

Indholdsfortegnelse

1. Forsikringsbetingelsernes opbygning.....	3
2. Forklaring af enkelte begreber.....	3
3. Præmiebetaling.....	4
4. Gebyrer.....	4
5. Varighed og opsigelse.....	5
6. Reguleringer.....	6
7. Ændringer.....	6
8. Oplysningspligt.....	6
9. Besigtigelse.....	7
10. Ved skade eller erstatningskrav.....	7
11. Klager.....	8
12. Lovgivning og værneting.....	9
13. Sikkerhedsforholdsregler.....	9
14. Generelt for forsikringen - Løsøre.....	12
15. Ambulant løsøre - standard.....	13
16. Brand.....	14
17. El-skade / kortslutning.....	15
18. Indbrudstyveri.....	16
19. Vandskade.....	18
20. Driftstab – pos. 1.....	21
21. Meromkostning.....	26
22. Anden pludselig skade*.....	27
23. Underforsikringsgaranti.....	28
24. Ambulant løsøre.....	29
25. Pavilloner, containere m.m.....	31
26. Arbejdsplads.....	33
27. Brandfarlige væsker og gasser.....	35
28. Transport.....	36
29. Låseomstilling.....	37
30. Driftstab og meromkostning.....	38
31. Allrisks maskiner, it og instrumenter.....	41
32. Allrisks maskiner, it, instrumenter, driftstab og meromkostning.....	43
33. Lovliggørelse.....	44
34. Særlige bygninger/konstruktioner.....	44
35. Tyveri fra bil.....	46
36. Udvidet genfremstillingsomkostninger.....	47
37. Udvidet oprydningsomkostninger.....	47
38. Udvidet jord.....	48
39. Ran og røveri af rede penge.....	49
40. Tyveri af rede penge.....	49
41. Erhvervsansvar.....	50
42. Produktansvar.....	51
43. Erstatningsregler.....	53
44. Beskrivelse af sikringsniveauer.....	60
45. Varegrupper og sumgrænser.....	80

46. Ordforklaringer.....	83
47. Særlige undtagelser.....	88
48. Suspension af sanktioner.....	96
49. Several Liability Notice.....	96

1. Forsikringsbetingelsernes opbygning

Forsikringsbetingelserne har følgende opbygning:

- **Forklaring af enkelte begreber** der bruges i betingelserne.
- **Fællesbetingelser** der gælder for alle dækninger på forsikringen. Her kan bl.a. findes oplysninger om, hvem der er sikret, hvor forsikringen dækker, om præmiebetaling og hvad der skal gøres ved skade eller erstatningskrav.
- **Betingelserne for dækninger** der kan være omfattet af forsikringen. Det vil fremgå af policen, hvilke dækninger der er omfattet af forsikringen. Under betingelserne for dækningerne fremgår det, hvilke skader og/eller omkostninger der er dækket, og hvad forsikringen ikke dækker.
- **Erstatningsregler** hvor eventuelle summer, opgørelsesregler samt regler for selvrisiko og regres fremgår.
- **Ordforklaringer** for de ord der i betingelserne er stjernemarkeret*.

2. Forklaring af enkelte begreber

Selskabet

Ved selskabet forstås forsikringsselskabet, der fremgår af policen.

Forsikringsselskabets bemyndigede aftalepartner og kontaktperson er:

balticfinance Danmark A/S

Dronning Olgas Vej 26A

2000 Frederiksberg

Danmark

Telefon: +45 702 501 08

www.balticfinance.com

info@balticfinance.com

Forsikringstager

Ved forsikringstager forstås den virksomhed, der med selskabet har indgået forsikringsaftalen. Sikret er forsikringstager i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede.

Forsikringssted

Forsikringen dækker på det eller de forsikringssteder, der er nævnt i policen. Genstande, der beror under åben himmel eller i pavillon på forsikringsstedet er tillige dækket, hvor det ikke af betingelserne fremgår, at kun løsøre beroende i bygning* er omfattet.

Ikrafttrædelse

Forsikringen træder i kraft på den i policen anførte dato.

Sikrede

Sikrede er den, som har ret til erstatning.

3. Præmiebetaling

3.1. Opkrævning

Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. Sammen med præmien opkræves de offentlig fastsatte afgifter til staten. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er forbundet med opkrævningen og betalingen af præmien mv.

Betales pr. indbetalingskort sendes påkrav om betaling til den opgivne betalingsadresse. Betales via betalingsservice eller anden elektronisk betalingsmåde hæves beløbet på det opgivne kontonummer. Ændres betalingsadressen eller kontonummer, skal selskabet straks underrettes.

Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. Betalingsfristen for første præmie er mindst 12 dage fra modtagelsen af indbetalingskortet. Ved senere præmier er betalingsfristen mindst 21 dage fra modtagelsen af indbetalingskortet. Sidste rettidige betalingsdag vil fremgå af indbetalingskortet. Betalingsfristerne gælder ikke, hvor præmien opkræves via betalingsservice.

3.2. Manglende overholdelse af betalingsbetingelser

Betales første præmie ikke rettidigt, ophører forsikringen. Betales senere præmie ikke rettidigt, kan selskabet, 14 dage efter udløbet af betalingsfristen efter punkt 5, opsige forsikringsaftalen. Aftalen opsiges med 21 dages varsel, medmindre præmien er betalt inden denne dato.

Betales præmien for sent på grund af særligt undskyldende omstændigheder, og betales præmie samt renter og omkostninger umiddelbart efter at den særligt undskyldende omstændighed er ophørt, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen efter, at betalingen sker. Betalingen skal dog ske senest tre måneder efter udløbet af opsigelsesfristen.

Ved manglende betaling af første præmie, skal betaling dog ske senest tre måneder efter betalingsfristen. Er forsikringsaftalen indgået for en bestemt periode, skal betaling ske inden udløbet af denne periode.

3.3. Betaling af bygningsbrandforsikring

Bygningsbrandforsikringen kan ikke bringes til ophør på grund af manglende præmiebetaling. Selskabet har derfor adgang til at gøre udlæg for præmien for bygningsbrandforsikringen med påløbne renter og omkostninger.

4. Gebyrer

Selskabet er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis dækning af omkostningerne ved opkrævninger, rykkerskrivelser og inkasso.

I bestående forsikringsaftaler kan gebyrer forhøjes eller nye gebyrer indføres af omkostnings-, indtjenings- eller markedsmæssige årsager. Forhøjelse af gebyrer sker med en måneds varsel til den første i en måned. Indførelse af nye gebyrer sker ved brev til forsikringstager med tre måneders varsel til policens hovedforfaldsdato.

5. Varighed og opsigelse

5.1. 1-årig periode

Forsikring, der er tegnet for en 1-årig periode, løber indtil den skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst en måneds varsel til en hovedforfaldsdato.

5.2. Flerårig periode

Forsikringsperioden* kan forlænges op til 3 år, hvis det er aftalt med selskabet og fremgår i policen.

Ved udløb af en flerårig aftaleperiode kan forsikringen dog kun fornys for en tilsvarende flerårig periode, hvis selskabet har givet meddelelse om fornyelsen tidligst 3 måneder og senest 1 måned før opsigelsesfristens udløb. Giver selskabet ikke en sådan meddelelse, fornys forsikringen for 1 år ad gangen.

Når der er anmeldt en skade, kan selskabet med 14 dages varsel, opsiges eller indføre ændringer i forsikringen, herunder ændringer i pris og selvrisiko. Opsigelsen eller ændringen i forsikringen kan ske fra skaden anmeldes og til senest 1 måned efter, at erstatningen er udbetalt eller skaden er afvist. Hvis forsikringstageren* ikke godkender ændringen af forsikringen, kan forsikringen opsiges skriftligt inden ændringsdatoen. Opsiges forsikringen ikke, betragtes ændringen som accepteret og forsikringen fortsætter på de ændrede vilkår.

Selskabet kan opsiges forsikringen ved udgangen af hvert forsikringsår med 4 ugers varsel. Hvis samarbejdsaftalen mellem selskabet og den bemyndigede aftalepartner balticfinance Danmark A/S opsiges, ophører forsikringsperioden også ved udgangen af det indeværende forsikringsår (forfald).

Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, kan den dog tidligst opsiges af forsikringstageren* med en måneds varsel til udløbet af den flerårige periode.

5.3. Opsigelse i forbindelse med skade

Fra anmeldelse af skade, og indtil en måned efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden, er forsikringstageren og selskabet berettiget til at opsiges forsikringen skriftligt med 14 dages varsel.

Hvis forsikringen er tegnet for en flerårig periode, og der derfor har været ydet reduktion i præmien, kan opsigelse fra forsikringstagers side kun ske mod efterbetaling af et beløb svarende til den ydede reduktion i forsikringspræmien, der er sket fra den flerårige periodes start til ophørsdagen.

5.4. Opsigelse af bygningsbrandforsikring

For bygningsbranddækningen gælder endvidere:

1. For bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, samt for forladte bygninger kan forsikringen ophæves med øjeblikkelig virkning. I forhold til de i denne afsnit omhandlede rettighedshavere ophører selskabets ansvar dog først

med 14 dages varsel

2. Accept af forsikringstagers opsigelse forudsætter samtykke af de berettigede* ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, medmindre ejendommen uden forringelse af disses retsstilling forsikres i et andet selskab, som har koncession til at drive bygningsbrandforsikring

6. Reguleringer

6.1. Indeksering

Forsikringen indeksreguleres på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte Byggeomkostningsindeks for boliger. Præmie, forsikringssummer, erstatnings- og selvrisikobeløb bliver reguleret hvert år den 1. januar. Reguleringen sker i takt med ændringen i Byggeomkostningsindeks for boliger pr. 15. maj, som er blevet offentliggjort det foregående år af Danmarks Statistik.

Ændringen af præmien får virkning fra den første forfaldsdag i kalenderåret eller ved første ændring forinden. Erstatningen bliver fastsat på grundlag af de regulerede forsikringssummers størrelse på skadetidspunktet.

Ophører udgivelsen af reguleringsindekset, er selskabet berettiget til at fortsætte indeksreguleringen efter et tilsvarende indeks fra Danmarks Statistik.

6.2. Regulering af summer

Hvis de oplyste summer/beløb, der er nævnt i betingelserne, indeksreguleres, vil beløbet være efterfulgt af årstal: (2024).

7. Ændringer

Selskabet kan ændre betingelser og/eller præmie med en måneds varsel til hovedforfald. Forsikringstageren er berettiget til skriftligt at opsig forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når ændringen er til ugunst for forsikringstageren.

8. Oplysningspligt

Præmien er beregnet på grundlag af oplysningerne om ejendommen ved forsikringens tegning og selskabet skal straks have meddelelse:

1. Ved nybygning og tilbygning
2. Ved udførelse af nedgravede, støbte og murede svømmebassiner
3. Ved ændring af bygningernes tagbeklædning til strå-/spåntag
4. Ved indretning af opholdsrum i loft- og kælderetage
5. Ved ændring af benyttede energikilder, herunder til opvarmning
6. Ved ændringer i bygningernes anvendelse
7. Ved ændringer i det anmeldte erhverv, der drives fra bygningerne eller forsikringsstedet – dog skal ændringer inden for og imellem kontorvirksomhed, liberalt erhverv og butiksdrift uden fremstilling eller reparation ikke anmeldes
8. Hvis bygninger helt eller delvis rømmes eller ligger ubenyttet hen

De nævnte forhold skal anmeldes til selskabet inden arbejdet, rømningen eller ændringen iværksættes, således at selskabet kan tage stilling til, om eller på hvilke vilkår forsikringen

kan fortsætte. Undladelse af at give meddelelse om de nævnte forhold kan medføre, at selskabets erstatningspligt nedsættes eller eventuelt helt bortfalder.

Forsikringstagers tilmelding til eller afmelding fra momsregistrering skal straks meddeles til selskabet, da dette har betydning for præmieberegningen og evt. skadeerstatningen.

9. Besigtigelse

Selskabet er til enhver tid berettiget til at lade foretage besigtigelse på ejendommen med henblik på en vurdering af såvel bygningerne som risikoforholdene. En sådan besigtigelse kan ikke betragtes som selskabets garanti for, at bygningerne er opført i overensstemmelse med gældende byggelovgivning, at selskabet har accepteret bygningernes tilstand, eller at selskabet i skadetilfælde vil afstå fra afskrivning pga. slid og ælde.

Hvis risikoforholdene er ændrede efter tegningstidspunktet, kan selskabet revurdere og ændre forsikringsbetingelserne fra risikoforandringerens indtræden, besigtigelsestidspunktet eller opsige forsikringen med 14 dages varsel. Bygningsbrandforsikringen kan dog kun opsiges af forsikringstager i overensstemmelse med fællesbetingelserne afsnit 5.4.

10. Ved skade eller erstatningskrav

10.1. Skadeanmeldelse

Sker der en skade eller rejses der krav, eller kan der forventes rejst krav, som selskabet må formodes at være pligtig at dække, skal selskabet straks underrettes herom. Hele døgnet kan anmeldelse ske på selskabets hjemmeside eller via E-mail.

balticfinance Danmark A/S

Dronning Olgas Vej 26A

2000 Frederiksberg

Danmark

Telefon: +45 702 501 08

www.balticfinance.com

info@balticfinance.com

Du skal så vidt muligt afværge eller begrænse skaden og give selskabet adgang til at fortage de fornødne foranstaltninger. Udbedring af skaden, nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstande, må dog ikke iværksættes, før selskabet har givet samtykke hertil.

Anerkendelse af erstatningspligt/-krav må kun ske med selskabets samtykke, og selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling. Hvis sikrede, uden selskabets samtykke, har betalt erstatning eller godkendt et fremsat erstatningskrav, uden der foreligger juridisk erstatningspligt, er selskabet fri for ansvar.

I det omfang, selskabet har betalt erstatning, indtræder det i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand.

10.2. Akut hjælp

Ved akut hjælp anbefales kontakt til f. eks.

ISV/Trinava – Industri & Skadeservice

CVR: 29134424

Døgnservice på tlf.: +45 97 12 01 18

10.3. Tyveri og hærværk

Tyveri og hærværk* skal ligeledes anmeldes til politiet.

10.4. Dækning i andet selskab

Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring. Denne bestemmelse gælder kun opgørelsen mellem selskaberne.

11. Klager

11.1. Generelle oplysninger

Hvis du har købt din kontrakt online, har du også mulighed for at klage via EU's platform for online tvistbilæggelse (OTB). OTB-platformen har følgende webadresse:

www.ec.europa.eu/odr

Følgende klagebehandlingsprocedurer påvirker ikke din ret til at anlægge retssag eller til alternativ tvistbilæggelse i henhold til dine kontraktlige rettigheder.

11.2. Klageprocedure

Selskabet stræber efter at levere en fremragende tjeneste til alle sine kunder, men det kan ske, at noget går galt. Selskabet tager alle klager alvorligt og bestræber sig på at løse alle kunders problemer omgående. Hvis du har et spørgsmål eller en klage angående denne forsikring eller dens agent/mægler, bør du kontakte selskabets bemyndigede aftalepartner:

balticfinance Danmark A/S

Dronning Olgas Vej 26A

2000 Frederiksberg

Danmark

Telefon: +45 702 501 08

www.balticfinance.com

info@balticfinance.com

Der vil blive sendt en skriftlig bekræftelse på klagen med det samme.

Du vil modtage en skriftlig afgørelse på klagen indenfor 8 (otte) uger efter modtagelse af klagen. Hvis du er utilfreds med det endelige svar, eller hvis du ikke har modtaget et endeligt svar indenfor 8 (otte) uger fra modtagelse af klagen, kan du være berettiget til indgive din klage til Ankenævnet for Forsikring:

Ankenævnet for Forsikring

Østergade 18, 2

1100 København K

Denmark

Tlf: +45 33 15 89 00
E-mail: ankeforsikring@ankeforsikring.dk
Webadresse: www.ankeforsikring.dk

12. Lovgivning og værneting

For forsikringen gælder også Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed. Tvister* vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole.

Alle indkaldelser, meddelelser eller processer, der skal forkyndes for selskabet med henblik på at indlede en retssag mod det i forbindelse med denne forsikring, kan forkyndes, hvis de adresseres og leveres til

balticfinance Danmark A/S

Dronning Olgas Vej 26A, st.
2000 Frederiksberg
Danmark
info@balticfinance.com
Tel: +45 70 25 01 08

Denne klausul om sagsanlæg og jurisdiktion skal ikke læses som en konflikt med eller tilsidesættelse af parternes forpligtelser til at løse deres tvister som fastsat i nogen anden klausul i denne politik og skal, i det omfang det er nødvendigt, gælde for at give virkning til denne proces.

LBS0081
01/12/2019

13. Sikkerhedsforholdsregler

Hvad skal forsikringstager gøre for at forebygge skade?

Forsikringstager er forpligtet til at holde det forsikrede driftsudstyr i god stand og samtidig sikre, at gældende lovgivning herunder regler for brandsikring er overholdt.

13.1. Elektriske installationer og materiel

Elektriske installationer/anlæg skal projekteres, udføres, anvendes, vedligeholdes og kontrolleres, så installationerne ikke udgør fare. El-tavler og elinstallationer skal være vedligeholdte og rengjorte. Elektrisk materiel må ikke kunne medføre brandfare for genstande og materialer, der befinder sig i nærheden. Dette sikres ved at overholde retningslinjer angivet i Elsikkerhedsloven.

Ladestationer til elektriske trucks, gulvvaskemaskiner og lignende elektrisk materiel, skal indrettes efter nedenstående retningslinjer:

- mindst 2 meters afstand til brandbart material
- mindst 4 meters afstand til brandbart materiale når der oplades flere køretøjer
- ladekabler anbringes, så de ikke udsættes for mekanisk overlast og bør afkortes til nødvendig længde
- en 6 kg. kulsyreslukker skal placeres nær ladeområdet
- området skal være ventileret
- ladeudstyr skal placeres på ubrændbart underlag

Eller indrettes efter Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts Brandteknisk Vejledning 21. Ved nyopførelse eller større ombygninger i eltavler, skal der installeres transientbeskyttes jf. DS/HD60364 stk. 443.4.

For enfamiliehuse behøves transientbeskyttelse kun når der er tilsluttet værdier som er 5 gange større end prisen for transientbeskyttelsen.

- termografering af hovedtavler og kritiske tavler ifm maskiner samt primære kabelbakker termograferes minimum hvert 2. år.
- Der foregår ikke sprøjtemalings- og overfladebehandlings arbejder
- Der indgår ikke opvarmning eller spray / injection moulding af plastik.

Konsekvens ved uopfyldt krav

Kan forsikringstageren ikke dokumentere ovenstående, skal forholdet afgøres efter reglerne i FAL §51, og medfører en yderligere selvrisiko på 150.000 kr. Denne selvrisiko ligger ud over en på policen generel selvrisiko.

13.2. Placering af affaldscontainere

Det er en betingelse, at placering af aflåste affaldscontainere foregår mindst 5 meter fra bygninger og bygningsdele, samt mindst 10 meter fra brandbart oplag. Placering af åbne affaldscontainere skal foregå mindst 10 meter fra bygninger og bygningsdele samt brandbart oplag. Eller i henhold til regler anført i DBI Brandteknisk Vejledning 29.

Konsekvens ved uopfyldt krav

Kan forsikringstageren ikke dokumentere ovenstående, skal forholdet afgøres efter reglerne i FAL §51, og medfører en yderligere selvrisiko på 150.000 kr. Denne selvrisiko ligger ud over en på policen generel selvrisiko.

Oplag af udendørs brændbart materiale

Det er en betingelse, at udendørs brændbart materiale skal opbevares/placeres mindst 10 meter fra bygning. Brændbart oplag hvor stablingshøjden er over 4 meter eller hvor arealet er større end 200 kvm., skal opbevares mindst 25 meter fra bygning.

Større brændbart oplag skal desuden indrettes efter Tekniske Forskrifter for brændbare faste stoffer.

Konsekvens ved uopfyldt krav

Kan forsikringstageren ikke dokumentere ovenstående, skal forholdet afgøres efter reglerne i FAL §51, og medfører en yderligere selvrisiko på 150.000 kr. Denne selvrisiko ligger ud over en på policen generel selvrisiko.

13.3. Brandfarlige væsker*

Det er en betingelse, at oplag på over 25 oplagsenheder skal være indrettet efter Tekniske Forskrifter for Brandfarlige væsker. Oplag på over 800 oplagsenheder skal det desuden godkendes af brandmyndighederne. Der må maksimalt opbevares 50 oplagsenheder uden særlig tilladelse fra balticfinance.

Konsekvens ved uopfyldt krav

Har forsikringstageren mere end 50 oplagsenheder uden balticfinance accept, er der ingen dækning, jf. FAL §51. Har forsikringstageren ikke for mange oplagsenheder, men kan

forsikringstageren ikke dokumentere ovenstående, skal forholdet afgøres efter reglerne i FAL §51, og medfører en yderligere selvrisiko på 150.000 kr. Denne selvrisiko ligger ud over en på policen generel selvrisiko.

13.4. Anvendelse af fritureanlæg i kommercielle køkkener*

Det er en betingelse, at udsugningsanlæg over friture:

- Overholder bygningsreglementet.
- Installeret, drives og vedligeholdes efter producentens anvisninger.
- Får udført dokumenteret årlig kontrol og afprøvning, herunder professionel rengøring af filtre og udsugningskanaler
- Har slukningsudstyr til Brandklasse F (friture), i umiddelbar nærhed af anlægget. Ved mere end 15 liter fritureolie under samme emhætte, skal udsugningsanlægget være sikret med et automatisk slukningsanlæg som er velegnet til formålet.

Konsekvens ved uopfyldt krav

Kan forsikringstageren ikke dokumentere ovenstående, skal forholdet afgøres efter reglerne i FAL §51, og medfører en yderligere selvrisiko på 150.000 kr. Denne selvrisiko ligger ud over en på policen generel selvrisiko.

13.5. Udførelse af varmt arbejde*

Det er en betingelse, at varmt arbejde kun udføres hvis følgende regler overholdes:

- balticfinance blanket (DBI) for varmt arbejde skal udfyldes af leder, den udførende og brandvagt
- Frakobling af brandsikringsanlæg må kun omfatte berørte detektorer
- Der er minimum 15 meter til brandbart materiale og brandbare bygningsdele
- Ukrudtsafbrænding må ikke foregå tættere end 2 meter fra bygninger
- Egnede slukningsudstyr på min 6 kg er placeret i arbejdsområdet
- Der anvendes brandvagt under- og mindst en time efter arbejdet er udført.
- Alternativt skal arbejdet udføres jf. DBI vejledning 10

Den udførende skal have et gyldigt certifikat i varmt arbejde.

Konsekvens ved uopfyldt krav

Kan forsikringstageren ikke dokumentere ovenstående, skal forholdet afgøres efter reglerne i FAL §51 – selskabet kan i yderste konsekvens undtage enhver dækning ifm. varmt arbejde eller ved formidlende forhold medføre en yderligere selvrisiko på 250.000 kr. Denne selvrisiko ligger ud over en på policen generel selvrisiko.

14. Generelt for forsikringen - Løsøre

14.1.

Ved løsøre forstås, medmindre andet er anført i policen:

- Inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr - herunder værktøj og redskaber
- Varer, herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer og emballage
- Løsøre i pavillon
- Originalmodeller og -tegninger. Genstandene er medforsikrede uden særlig anmeldelse.

Erstatning ydes kun for originalmodeller og -tegninger, som genfremstilles, og selskabets erstatningspligt er begrænset til 15 % af løsørets forsikringssum, højst 250.000 kr.

14.2.

Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som beror på forsikringsstedet.

Som pengerepræsentativer anses bl.a. ubenyttede frimærker, stempelmærker, sparemærker, feriemærker, ucrossede eller kvitterede checks, ikke-kasserede kuponer samt umøntet, ædelt metal. Som værdipapirer anses også kreditkort etc.

Selskabets erstatningspligt for disse effekter er begrænset til

- 5.000 kr. i almindelig gemme
- 25.000 kr. i aflåset egentligt pengeskab eller -boks.

Hvis der er tegnet dækning for indbrudstyveri*, gælder der særlige regler for ran og røveri. Se indbrudstyveri*.

14.3.

Medmindre andet er anført, omfatter forsikringen ikke motorkøretøjer, der er indregistreringspligtige, knallerter samt sø- og luftfartøjer, medmindre disse hører til en virksomhed, der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler sådanne genstande. Dog omfatter forsikringen selvkørende arbejdsredskaber på højst 15 hk.

14.4.

Ud over det forsikringstager tilhørende løsøre omfatter forsikringen sådant tredjemand tilhørende løsøre, som forsikringstager i skadetilfælde er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for. Dækningen for løsøre tilhørende tredjemand gælder kun i det omfang, løsøret ikke er dækket ved anden forsikring.

Med eventuel forsikringssum, der herefter måtte være tilovers, omfatter forsikringen sådant tredjemand tilhørende løsøre, som forsikringstager ikke er pligtig at erstatte eller ikke bærer risikoen for.

14.5.

Dækningen gælder kun i det omfang, løsøret ikke er dækket ved anden forsikring.

15. Ambulant løsøre - standard

Forsikringen dækker tillige de forsikrede genstande, når disse beror andetsteds i Danmark.

15.1. Dækningsomfang

Løsøret placeret andetsteds i Danmark er alene forsikret mod brand-, indbrudstyveri- og vandskade i henhold til de respektive dækningsbetingelser dog med nedennævnte begrænsninger, undtagelser og betingelser.

15.2. Begrænsning

Selskabets erstatningspligt er begrænset til 15 % af løsørets forsikringssum, dog højst 250.000 kr.

Hvis forsikringsværdien af de forsikrede genstande, beroende uden for forsikringsstedet andetsteds i Danmark, overstiger det ovennævnte beløb, erstattes en skade kun forholdsmæssigt.

15.3. Undtagelse

Er der tegnet dækning for indbrudstyveri*, gælder denne ambulante dækning ikke:

- For rede penge og pengerepræsentativer (se dog punkt 30.2.1 i Indbrudstyveridækningen)
- Ved indbrudstyveri* (jf. indbrudstyveri*) fra forsikringstagers arbejdspladser

15.4. Betingelse for indbrudstyveri

For denne ambulante dækning gælder samme sikringsniveau* og samme risikogruppe som for det/de i policen nævnte forsikringssteder, hvorfor bestemmelserne i afsnit 18.3 i indbrudstyveri* også finder anvendelse ved skade, som indtræffer uden for forsikringsstedet andetsteds i Danmark.

16. Brand

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

16.1. Hvad er omfattet

Løsøre jf. betingelserne punkt 14.

16.2. Hvilke skader er dækket

Dækningen omfatter med de anførte undtagelser tab og skade ved:

16.2.1. Brand*

Forsikringen dækker ikke:

- Skade ved ild, der ikke kan betegnes som brand*, herunder glødning, svidning, overophedning, smeltning etc., medmindre skaden har brand* til følge eller er en følge af brand*
- Skade på genstande, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres, røges eller på lignende måde forsætligt udsættes for ild eller varme og derved kommer i brand* eller beskadiges
- Skade på elektriske maskiner, ledninger, apparater og lignende forårsaget ved kortslutning i disse eller andre rent elektriske fænomener, medmindre skaden har brand* til følge eller er en følge af brand*

16.2.2. Lynnedslag*

Forsikringen dækker ikke:

Skade på elektriske maskiner, ledninger, apparater og lignende forårsaget ved kortslutning i disse eller andre rent elektriske fænomener, herunder den indirekte skade, opstået ved overspænding eller induktion fra elektrisk uvejr.

16.2.3. Eksplosion*

16.2.4. Sprængning* af dampkedler og autoklaver

Forsikringen dækker ikke:

Sønderrivning af andre årsager, såsom materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk eller skade som følge af tørkogning.

16.2.5. Nedstyrtning af luftfartøjer eller nedfaldende genstande herfra

Forsikringen dækker ikke:

skade forårsaget af sprængstof medført i luftfartøjet.

16.2.6. Pludselig opstået tilsodning

Fra forskriftsmæssigt indrettet ildsted til rumopvarmning.

16.2.7. Slukning af brand*

Og de hermed forbundne redningsforanstaltninger.

16.2.8. Bortkomst

Som står i umiddelbar forbindelse med brand*.

16.3. Generelle betingelser for brand

Medmindre andet fremgår af policen, er selskabets erstatningspligt betinget af, at samtlige bygninger, hvori de forsikrede genstande beror, er forsynet med hårdt tag, dækket med beton, cementtagsten, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl.

16.4. Forsikringen dækker ikke

- Driftstab eller andre indirekte tab
- Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende

17. El-skade / kortslutning

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

17.1. Hvad er omfattet

Genstande, der er medforsikret under forsikringen, når disse er beroende i bygningerne og samtidig brandforsikret under policen.

17.2. Forsikringen omfatter ikke

1. Vindmøller inkl. elektriske og elektroniske anlæg hertil jordvarmeanlæg, solenergisystemer og anden alternativ energiforsyning
2. Genstande, der er forsikret mod el-skade* under anden forsikring, herunder bygningsforsikring
3. El-motorer og generatorer med effekter under 0,75 kW eller større end 15 kW pr. enhed
4. Transformere, ensrettere og omformere med effekter større end 15 kW pr. enhed
5. Administrative edb-anlæg med tilhørende tastaturer, skærme, printere og databærende medier, samt bærbare computere
6. Elektronrør af enhver art, herunder røntgen- og laserstrålerør
7. Radar- og satellitkommunikationsudstyr
8. Mobilt udstyr af enhver art
9. Enhver mekanisk og elektrisk konfiguration til brovægte
10. Håndværktøjer, motorer og generatorer med omdrejningstal større end 12.000 o/min.

17.3. Hvilke skader er dækket

Forsikringen dækker den direkte skade på de forsikrede genstande ved kortslutning, overspænding, induktion eller andet elektrisk fænomen, der ikke er dækket af brandforsikringen.

17.4. Forsikringen dækker ikke

1. Skade, for hvilken en leverandør er ansvarlig ifølge garanti, kontrakt eller lov
2. Skade, som er eller ville være omfattet af servicekontrakt eller vedligeholdelsesabonnement
3. Skade, der opstår i forbindelse med montering, demontering, reparation af det forsikrede eller af installationer, der er forbundet med det forsikrede
4. Skade, som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk ødelæggelse
5. Skade, som er en følge af, at installationen eller dens anvendelse er i strid med gældende regler og bekendtgørelser

6. Skade, som følge af alder og brug, tæring eller mangelfuld vedligeholdelse*
7. Driftstab eller andre indirekte tab

17.5. Forsikringssum

Forsikringen dækker de omfattede genstande med det i policen angivne beløb.

Dækningen ydes efter førsterisikoprincippet. Erstatningen ydes derfor fuldt ud inden for den valgte forsikringssum, selv om værdien af de forsikrede genstande overstiger forsikringssummen.

17.6. Erstatningsregler

Skader på de forsikrede genstande, der er højst 10 år gamle, erstattes med nyværdi*. I de derpå følgende år erstattes til dagsværdi* dog med følgende fradrag:

Genstandens alder	Fradrag
Fra 0 – indtil 2 år	0%
Over 2 – indtil 5 år	25 %
Over 5 – indtil 10 år	50 %
Over 10 år	80 %

Dog gælder, at skade på el-motorer, generatorer eller kompressorer erstattes med nyværdi* indtil det 4. år efter disse genstandes fabrikationsår, hvorefter erstatningen nedsættes 20 % pr. år. Efter det 8. år bortfalder erstatningen.

18. Indbrudstyveri

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

18.1. Hvad er omfattet

Løsøre, beroende i bygning* samt udgifter, som måtte påhvile forsikringstager som lejer i henhold til lejekontrakt, til istandsættelse af beskadigelser, som ved indbrud eller bevisligt forsøg herpå er tilføjet de af ham benyttede lokaler - dog ikke beskadigelse af glastruder.

18.2. Forsikringen omfatter ikke

18.2.1.

løsøre samt tyveri heraf, beroende i åbne skure, drivhuse, halvtage eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende.

18.2.2.

indbrudstyveri* fra pengeskab eller -boks, som er forøvet ved benyttelse af koden eller nøglerne hertil, for så vidt disse har været efterladt på forsikringsstedet.

18.2.3.

Tyveri af olie fra tankanlæg, dog dækkes tyveri af olie fra indendørs tankanlæg, hvor påfyldning er udvendig. Det er en betingelse for dækning, at:

- der er monteret F&P godkendt tanklås og synlig tegn på voldeligt opbrud kan påvises.
- Tyveriet foregår fra påfyldningshanen.

18.3. Hvilke skader er dækket

Dækningen omfatter med de anførte undtagelser tab og skade ved:

18.3.1. Indbrudstyveri* samt hærværk* i forbindelse med indbrud

Selskabets erstatningspligt er betinget af:

- At døre og andre indgangsåbninger holdes forsvarligt aflåsedes
- At vinduer er lukkede og tilhaspede - bortset fra fornøden friskluftstilførsel, når lokalerne benyttes af personalet i virksomheden
- At den til sikringsniveauet svarende sikring i øvrigt er udført og i funktion, se dog pkt sikringsniveau/varegruppe
- At varegruppens begrænsninger vedrørende varesortiment er overholdt

Sikringsniveau

Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har selskabet forudsat, at de lokaler, hvori det forsikrede løsøre beror, er sikrede mod indbrudstyveri* i overensstemmelse med selskabets forskrifter, der er beskrevet i policen.

Denne forsikrings sikringsniveau* er anført i policen, og den dertil svarende sikring er beskrevet under erstatningsregler. Forudsætningen vedrørende sikringsniveau* gælder såvel på forsikringsstedet som på andre steder, hvor forsikringen måtte dække i henhold til afsnit 2 i fællesbetingelserne.

Hvis de til sikringsniveauet svarende sikringsforanstaltninger ikke er udført, erstattes kun 60 % af det erstatningsbeløb, som ville være kommet til udbetaling, hvis forudsætningen vedrørende sikringsniveauet havde været opfyldt.

Varegruppe

Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har selskabet forudsat, at visse varegrupper, beregnet til videresalg, udlejning, demonstration i salgsøjemed eller indleveret til reparation samt ved opbevaring på lager ikke findes på forsikringsstedet eller kun findes i begrænsede mængder. Endvidere er der fastsat sumgrænse for særligt løsøre i form af elektronisk udstyr i alle virksomheder, institutioner og foreninger.

Denne forsikrings varegruppe* er anført i policen og beskrevet under erstatningsregler. Forudsætningen vedrørende varegruppe* gælder såvel på forsikringsstedet som på andre steder, hvor forsikringen måtte dække i henhold til pkt. 2 i fællesbetingelserne.

Hvis de i varegruppen anførte begrænsninger ikke er overholdt, erstattes kun 60 % af det erstatningsbeløb, som ville være kommet til udbetaling, hvis forudsætningen vedrørende varegruppen havde været opfyldt.

Sikringsniveau/varegruppe

Hvis begrænsningerne i varegruppen ikke er overholdt, samt sikkerhedsforanstaltningerne for at opfylde sikringsniveauet ikke er udført, erstattes kun 40 % af det erstatningsbeløb, som ville være kommet til udbetaling, hvis forudsætningerne vedrørende sikringsniveau* og varegruppe* havde været opfyldt.

Denne forsikrings varegruppe* er anført i policen og beskrevet under erstatningsregler. Hvor der ud for en varegruppe* er anført et beløb, må værdien af de varekategorier, der indgår i nævnte varegruppe*, ikke overstige det anførte beløb.

18.3.2. Ran og røveri*

Forsikringen omfatter

Løsrøre, herunder også penge og pengerepræsentativer, som stjæles fra forsikringstager eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark. Selskabets erstatningspligt er begrænset til 15 % af løsrørets forsikringssum, dog højst 100.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed.

Forsikringen dækker ikke

Skade, ved hvis forøvelse et medlem af forsikringstagers personale deltager.

18.3.3. Tyveri af cykler

Retten til erstatning for virksomhedens cykeltyverier er betinget af:

- At cyklens stelnummer kan oplyses
- At cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta eller selskabet
- At låsebevis medsendes skadeanmeldelsen

Er cyklen på tidspunktet for tyveriet anbragt i forsvarligt aflåset rum, ses dog bort fra kravene til cykellås.

Alder år	Fradrag
0-2	0%
2-5	25 %
5-10	50 %
Over 10	80 %

18.4. Forsikringen dækker ikke

- Driftstab eller andre indirekte tab.
- Skade, som er omfattet af brand- eller vandskadedækningen.

19. Vandskade

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

19.1. Hvad er omfattet

Løsrøre, beroende i bygning*

19.2. Hvilke skader er dækket

Forsikringen dækker direkte skade, som påføres de forsikrede genstande ved:

19.2.1. Vandskade

1. Vand, olie og kølevæske, der pludseligt og uforudset strømmer ud fra røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg samt fra akvarier over 20 liter og vandsenge.
2. Vand og olie, der siver ud fra skjulte rør til vand-, varme- og sanitetsinstallationer. Ved skjulte* rør forstås rør indbygget i væg, skab, skunk, gulv eller lignende.
3. Vand, der under voldsomt skybrud* eller under tøbrud* ikke kan få normalt afløb* og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledningerne.
4. Frostsprængninger: Vandskade på genstande, som følge af frostsprængning af:
 - Røranlæg, der tilfører bygningerne vand.
 - Centralvarme- og varmtvandsanlæg med dertil hørende kedler, beholdere,

pumper, målere og radiatorer. For genvindingsanlæg gælder, at ved strømsvigt er det en forudsætning for dækning af skade på genstande, at spjæld til det fri øjeblikkeligt lukkes.

- Wc-kummer* og cisterner.

Hvilke skader er ikke dække

Vandskade på genstande hvis skaden skyldes:

1. Frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede rum, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmforsyning.
2. Frostsprængninger i skunkrum, loftsrums og lignende uopvarmede rum.
3. Udgifter til optøning.

Forsikringen dækker ikke:

1. Skade ved udsivning fra synlige rør og beholdere samt fra akvarier og vandsenge.
2. Skade opstået under påfyldning eller aftapning fra olietank, køle- og fryseanlæg.
3. Skade som følge af nedbør, der trænger ind gennem tag, åbninger i bygningen, mur eller fundament, medmindre dette skyldes en umiddelbart forinden indtruffet stormskade på bygningen, jf. punkt 19.2.1 no 3.
4. Skade, forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, medmindre skaden skyldes voldsomt skybrud* eller tødbrud*, jf. dog pkt. 19.2.1 no 3.
5. Skade ved vand fra tagrender eller nedløbsrør.
6. Skade, forårsaget ved oversvømmelse* fra hav, fjord, sø eller vandløb.
7. Vandskade som følge af frostskaade i utilstrækkeligt opvarmede rum, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmforsyning.
8. Vandskade som følge af frostskaade i skunkrum, loftsrums og lignende uopvarmede rum.
9. Skade på genstande der ikke er anbragt på fast, ikke- vandsugende underlag mindst 40 cm over kældergulv.

Hvis skaden skyldes sky/tødbrud jf. definition, gælder følgende vedrørende løsøre genstande i kælder:

Forsikringen dækker ikke

- Varer af enhver art, emballage, kontorartikler, materialer og værktøj m.m., til opbevaring, videresalg, udlejning, reparation og demonstration
- Servere og serverinstallationer, herunder software og data
- Arkivopbevaringer, herunder al papirmateriale, hængemapper eller andre mapper med indhold, originaltegninger og -modeller samt skabeloner m.v.

medmindre genstandene er hævet minimum 40 cm over gulvniveau, placeret på fast ikke vandsugende underlag og ikke er i berøring med andet løsøre placeret under 40 cm fra gulvniveau.

19.3. Snetryk

Jf. dog punkt 19.6.

19.4. Storm* og skypumpe

Jf. dog punkt 19.6.

19.4.1.

Storm og skypumpe samt eventuel nedbørsskade, der opstår som umiddelbar følge af stormskade/skypumpe. Ved storm forstås mindst vindstyrke 8, svarende til vindhastigheder på mindst 17,2 meter pr. sekund.

19.4.2.

Forsikringen dækker ikke:

Skade ved oversvømmelse* fra hav, fjord, sø eller vandløb.

19.5. Væltende eller nedstyrtende genstande

Jf. dog punkt 19.6.

Væltende eller nedstyrtende genstande, der udefra beskadiger bygninger og derved de forsikrede genstande.

19.6. Særlig klausul for snetryk, storm*, skypumpe, væltende eller nedstyrtende genstande

For dækning er det en betingelse, at der på bygningen kan påvises beskadigelse forvoldt ved snetryk, storm*, skypumpe, væltende eller nedstyrtende genstande, og at skaden på de forsikrede genstande kan henføres til bygningsbeskadigelsen.

19.7. Forsikringen dækker ikke

1. Skade, der er omfattet af brand- eller indbrudstyverforsikring.
2. Genstande, der beror i bygninger, der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil.
3. Genstande, der beror i bygninger, som er mangelfuldt vedligeholdt, når årsagen til skaden kan henføres hertil.
4. Driftstab eller andre indirekte tab (fx overtidstillæg).
5. Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende.

20. Driftstab – pos. 1

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

20.1. Forsikrede tab

20.1.1.

Forsikringen dækker inden for dækningsperioden efter forsikringsbegivenhedens konstatering forsikringstagers tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) som følge af, at løsøret eller de bygninger, hvori løsøret befinder sig, rammes af en skade, der i henhold til forsikringens Brand-, Indbrudstyveri- eller Vandskadedækning, vil medføre erstatningspligt for selskabet.

20.1.2.

Forsikringen dækker inden for dækningsperioden, det driftstab, som forsikringstager måtte lide ved forsinkelse som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning* efter en dækningsberettiget skade under løsøre- og/eller bygningsforsikringen, der vil medføre erstatningspligt for selskabet i indtil

- 3 måneder, når dækningsperioden er 6 eller 12 måneder og
- 6 måneder, når dækningsperioden er 18 eller 24 eller 36 måneder.

20.1.3.

Uanset de i pkt. 20.5 anførte bestemmelser dækker forsikringen inden for dækningsperioden det driftstab, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af en under bygningsforsikringen etableret forsikring for restværdi, anvendelige rester eller lovliggørelse, som bliver effektiv gennem betaling af erstatning i forbindelse med genopførelse af en ny bygning*.

20.1.4.

Er forsikringstager lejer af bygning*/lokaler, hvori løsøret befinder sig, og sker der alene skade på bygningen, ydes dækning i henhold til forudsætningerne i afsnit 35, som om bygningsforsikring var tegnet.

20.2. Dækningsperiode

20.2.1.

Dækningsperioden er det tidsrum, som er anført i policen. I dækningsperioden erstatter selskabet tab, som følger af en forsikringsbegivenhed.

20.2.2.

Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor forsikringsbegivenheden konstateres.

20.2.3.

Tab, der - helt eller delvist - hidrører fra de første 8 timers standsning, erstattes kun, hvis virkningen strækker sig udover 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret.

20.2.4.

Dækningsperioden ophører så mange måneder senere, som svarer til det antal måneder, der er angivet i policen og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet.

20.2.5.

For forsikringer, hvor dækningsperioden er 18 eller 24 måneder, kan forsikringstager forlange tidspunktet for dækningsperiodens begyndelse udskudt i indtil 6 måneder efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke yderligere ændres.

20.3. Forsikringsinteresse

20.3.1.

For forsikring med dækningsperiode på 6 eller 12 måneder er forsikringsinteressen forsikringstagers forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 12 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt, med fradrag af forventet forbrug i samme periode af

- Indkøbte handelsvarer til videresalg
- Råvarer og halvfabrikata
- Direkte løn, inkl. lønafhængige omkostninger til medarbejdere, der ikke henhører under Funktionærloven, respektive Lærlingeloven

20.3.2.

For forsikring med dækningsperiode på 18 eller 24 eller 36 måneder er forsikringsinteressen forsikringstagers forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 24 måneder (ved 18 og 24 måneders dækningsperiode) eller 36 måneder (ved 36 måneders dækningsperiode) efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt med fradrag af forventet forbrug i samme periode af

- Indkøbte handelsvarer til videresalg
- Råvarer og halvfabrikata
- Direkte løn, inkl. lønafhængige omkostninger til medarbejdere, der ikke henhører under Funktionærloven, respektive Lærlingeloven

20.3.3.

Ved omsætning forstås faktureret omsætning ekskl. merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion.

20.4. Forsikringssum - underforsikring

Forsikringssummen skal svare til forsikringsinteressen, der opgøres i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser. Er forsikringssummen mindre end forsikringsinteressen, foreligger underforsikring*. I så fald dækkes kun så stor en del af det lidte tab, som svarer til den del, forsikringssummen udgør af forsikringsinteressen.

20.5. Tab som ikke erstattes

Erstatning ydes ikke for den forøgelse af driftstab, der skyldes strejke, lockout, brud på maskineri eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentligt påbud eller lignende.

20.6. Begrænsning af driftstab

Er der sket skade, er forsikringstager forpligtet til i videst muligt omfang at afværge og begrænse skadens virkninger, herunder at sørge for at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser for at afværge eller begrænse driftstab.

Forsikringstager er pligtig til effektivt at samarbejde med selskabet med henblik på foranstaltninger til afværgelse eller begrænsning af driftstab.

20.7. Skadeopgørelse

Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter dæknings- periodens udløb. I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen i henhold til afsnit 20.3. Den således opgjorte interesse indgår i erstatningsberegningen, hvis den er lavere end forsikringssummen. I modsat fald anvendes forsikringssummen. Det beløb, der skal indgå i erstatningsberegningen, betegnes erstatningsgrundlaget.

20.8. Erstatningsberegning

Forsikringstager kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktisk lidte tab, der omfattes af forsikringen.

Erstatningen udgør så stor en del af erstatningsgrundlaget, som den af skaden forårsagede nedgang i omsætningen i dækningsperioden udgør af den forventede omsætning i 12 måneder respektive 24 eller 36 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt. Ved omsætning forstås faktureret omsætning ekskl. merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion.

Hvis omsætningen hidrører fra produkter med varierende lønsomhed, tages ved erstatningsberegningen rimeligt hensyn til dette. Hvis omkostninger spares under dækningsperioden, nedsættes erstatningen tilsvarende. Foreligger der underforsikring*, reduceres ovennævnte erstatning kun forholdsmæssigt.

Selskabet erstatter forsikringstagers rimelige omkostninger til sagkyndig assistance i forbindelse med opgørelse af driftstab med indtil 5 % af erstatningsbeløbet for denne dækning, dog maksimalt 250.000 kr. Beløbet bliver ikke indeksreguleret.

20.9. Ophør af virksomheden

Hvis virksomheden efter skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum - maksimalt dækningsperioden - der normalt ville hengå, indtil virksomheden kunne være i drift. Af det således udregnede beløb betales kun den del, der svarer til uundgåelige forsikrede omkostninger, som bevisligt er afholdt.

Er forsikringstager uden skyld i forhold, der medfører at virksomheden ikke genoptages, ydes erstatning uden hensyn til ovennævnte regler.

20.10. Driftstab – pos. 2

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

20.11. Forsikrede tab

20.11.1.

I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen i den i policen anførte dækningsperiode, forsikringstagerens direkte løn, inkl. lønafhængige omkostninger til medarbejdere, der ikke henhører under Funktionærloven, respektive Lærlingeloven.

20.11.2.

Det er en betingelse, at driftstabet er en direkte følge af, at lø søret på forsikringsstedet eller de bygninger, hvori lø søret beror, rammes af en skade, der i henhold til en tegnet Brand-, Indbrudstyveri- og/ eller Vandskade vil medføre erstatningspligt for selskabet.

20.11.3.

Forsikringen dækker i maksimalt 3 måneder, men inden for dækningsperioden, det driftstab, som forsikringstager måtte lide ved forsinkelse som følge af offentlige myndigheders krav, stillet i forbindelse med oprydning* efter en dækningsberettiget skade under lø søre- og/eller bygningsforsikringen, der i henhold til brand-, indbrudstyveri- og vandskadedækningen vil medføre erstatningspligt for selskabet.

20.11.4.

Erstatning ydes ikke for den forøgelse af driftstabet, der skyldes strejke, lockout, brud på maskineri eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentligt påbud eller lignende.

20.11.5.

Dog dækker forsikringen i dækningsperioden direkte løn som følge af forsinkelser af en samlet varighed på op til 6 måneder, der skyldes offentlige myndigheders krav til oprydning*, eller at der ydes dækning i henhold til bygnings- og/eller lø søreforsikringens restværdi- og/eller lovliggørelsesdækning.

20.12. Dækningsperiode

20.12.1.

Dækningsperioden er 12 måneder. I dækningsperioden erstatter selskabet tab som følge af en forsikringsbegivenhed.

20.12.2.

Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres.

20.12.3.

Tab, der - helt eller delvist - hidrører fra de første 8 timers standsning, erstattes kun, hvis virkningen strækker sig ud over 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret.

20.12.4.

Når dækningsperioden ophører, sker det på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet.

20.12.5.

Forsikringstager kan forlange tidspunktet for dækningsperiodens begyndelse udskudt i indtil 6 måneder efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret.

Hvis dækningsperioden ønskes udskudt, skal forsikringstager snarest muligt og inden for en måned efter forsikringsbegivenhedens konstatering give selskabet meddelelse om dag og tid for dækningsperiodens begyndelse. Der er dog mulighed for at træffe anden aftale med selskabet i forbindelse med skadebehandlingen. Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke yderligere ændres.

20.13. Forsikringsinteresse

Forsikringsinteressen er den i policen anførte procent af forventet direkte løn inkl. lønafhængige omkostninger til egne medarbejdere, der ikke henhører under Funktionærloven, respektive Lærlingeloven.

Den således udregnede løn omfatter altid de første 12 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt.

20.14. Forsikringssum - underforsikring

Forsikringssummen skal svare til forsikringsinteressen, der opgøres i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser. Er forsikringssummen mindre end forsikringsinteressen, foreligger der underforsikring*. I så fald dækkes kun så stor en del af det lidte tab, som svarer til den del, forsikringssummen udgør af forsikringsinteressen.

20.15. Skadeopgørelse

Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb. I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen i henhold til pkt. 20.13. Den således opgjorte interesse indgår i erstatningsberegningen, hvis den er lavere end forsikringssummen, i modsat fald indgår forsikringssummen i erstatningsberegningen.

20.16. Erstatningsberegning

Forsikringstager kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktisk lidte tab, der omfattes af forsikringen.

Erstatningen udgør inden for de i pkt. 20.15 fastsatte grænser de dokumenterede lønudgifter, som forsikringstager måtte have afholdt til egne medarbejdere, der ikke har været anvendelse for på grund af skaden, samt de hertil knyttede dokumenterede lønafhængige omkostninger.

20.17. Ophør af virksomheden

Hvis virksomheden efter skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum (maksimalt dækningsperioden), der normalt ville hengå, indtil virksomheden kunne være i drift. Af det således udregnede beløb betales kun den del, der svarer til uundgåelige forsikrede omkostninger, som bevisligt er afholdt.

Er forsikringstager uden skyld i forhold, der medfører, at virksomheden ikke genoptages, ydes erstatning uden hensyn til ovennævnte regler.

21. Meromkostning

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

21.1. Hvilke skader er dækket

21.1.1.

I tilfælde af en skade, der er omfattet af forsikringens Brand-, Indbrudstyveri- eller Vandskadedækning, dækker forsikringen i det antal måneder, der er nævnt i policen efter forsikringsbegivenhedens konstatering, sådanne nødvendige/ rimelige og dokumenterede ekstraomkostninger, der er en direkte følge af, at virksomhedens lokaler helt eller delvist er uanvendelige for virksomhedens fortsatte drift.

21.1.2.

Det er en betingelse for dækning, at nødvendige meromkostninger kan henføres til virksomhedens fortsatte drift.

21.1.3.

Forsikringen dækker i maksimalt tre måneder, men indenfor dækningsperioden, det driftstab, som forsikringstager måtte lide ved forsinkelse som følge af offentlige myndigheders krav, stillet i forbindelse med oprydning* efter en dækningsberettiget skade under løsøre- og/eller bygningsforsikringen, der i henhold til Brand-, Indbrudstyveri- og Vandskadedækningen vil medføre erstatningspligt for selskabet.

21.2. Forsikringen omfatter ikke

- Omkostninger til redning og bevaring
- Omkostninger til oprydning*, herunder fjernelse, deponering, bortskaffelse og destruktion af slukningsvand og forsikrede genstande - herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden
- Omkostninger, der skyldes strejke, lockout eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedring, udvidelse, offentligt påbud eller lignende

Ved forsinket udbedring som følge af forhold, forsikringstageren selv har indflydelse på, dog med undtagelse af forlængelse af genopførelsesperioden som følge af, at en etableret rest- værdiforsikring bliver effektiv gennem betaling af erstatning for fjernelse af anvendelige rester og/eller opførelse af en ny bygning*, ydes der ikke erstatning for de derved opståede meromkostninger/ udgifter.

21.3. Skadeopgørelse

Skadeopgørelse foretages senest, når følgerne af en forsikringsbegivenhed er ophørt. Selskabet dækker ikke ekstra omkostninger, der opstår senere end dækningsperiodens udløb.

Er forsikringstager uden skyld i forhold, der medfører, at omkostninger i forbindelse med tilbageflytning til de skaderamte lokaler først opstår efter dækningsperiodens udløb, ydes erstatning uden hensyn til de ovennævnte regler. Det er en betingelse, at dokumentation for disse omkostninger foreligger.

Dækningsperioden begynder fra det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres, og forsikringen dækker inden for det i policen anførte tidsrum, dog højst indtil 1 måned efter skadens udbedring.

Meromkostninger/udgifter - se pkt. 20.2.3 - der hidrører fra de første 8 timers standsning, erstattes kun, hvis virkningen strækker sig ud over 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret.

21.4. Forsikringssum

Den angivne forsikringssum gælder for både bygning* og løsøre hvis bygning* og løsøre er forsikret på samme police.

21.5. Erstatningsberegning og underforsikring

Den i policen gældende forsikringssum danner grænsen for selskabets erstatningspligt, og forsikringstager kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktisk lidte tab.

Erstatning ydes efter førsterisikoprincippet, hvorfor underforsikring* ikke gøres gældende.

22. Anden pludselig skade*

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

22.1. Hvilke skader er dækket

Forsikringen dækker direkte skade på de forsikrede genstande ved pludselige* og uforudsete hændelser af en hvilken som helst årsag uanset årsagen ikke er pludselig og med de nedenfor angivne undtagelser. Derudover dækker forsikringen udgifter til fjernelse af graffiti og bemaling

22.2. Forsikringen dækker ikke

22.2.1. Tab og skade, der skyldes:

- Fejl og/eller mangler
- Forkert og/eller mangelfuld oplagring
- Mangelfuld pasning og/eller vedligeholdelse*
- Slid, rust, tæring og/eller gradvis forringelse (luftfugtighed, forbrænding, forstening)
- Farve-, rensnings-, reparations- og/eller renoveringsprocesser.
- Oversvømmelse* fra hav, fjord, sø og/eller vandløb
- Skade for hvilken leverandør og/eller transportør er ansvarlig
- Montage, demontage, afprøvning og/eller indkøring
- Overbelastning
- Indre maskinel skade, herunder funktionsfejl, medmindre skaden skyldes udefra kommende begivenhed
- Elektriske afbrydelser og/eller forstyrrelser, herunder kortslutning
- Simpelt tyveri*
- Økonomiske forbrydelser
- Strejke og/eller lockout
- Arrest, beslaglæggelse og/eller anden foranstaltning af offentlige myndigheder
- Beskadigelse af produkter i forbindelse med produktionsprocessen
- Svind i varelagre
- Destruktion af varer

- Kassation efter ordre fra myndigheder eller af sundhedsmiljøgrunde som følge af indre fordærv, smeltning, sved, varme, rust, mug, skimmel og lignende eller på grund af bakterier, virus, mus, rotter, mider og/eller andre skadedyr, luftens eller vejrligets påvirkning, temperaturforandring og lignende skade, medmindre dette er en følge af en dækningsberettiget skade
- Temperatursvigt i køle- og/eller frysehuse
- Dagligdagens almindelige hændelser, såsom skrammer i malede og/eller polerede overflader, tilsmudsning og lignende
- Hærværk*
- Driftstab og/eller andre indirekte tab

22.2.2.

Skader, der er dækket, undtaget eller begrænset af erhvervsforsikringens Brand-, Vand-, Indbrudstyveri- og tillægsdækninger, uanset om dækningerne er tegnet eller ej.

22.3. Hårde hvidevarer

Gælder forsikringstagers eget løsøre som ikke er til videresalg, udlejning, reparation, demonstration, eller til opbevaring på lager. Erstatningen reguleres under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadestidspunktet, med følgende fradrag i erstatningen:

Genstandens alder	Fradrag
Fra 0 – indtil 2 år	0%
Over 2 – indtil 3 år	15 %
Over 3 – indtil 4 år	25 %
Over 4 – indtil 5 år	35 %
Over 5 – indtil 6 år	50 %
Over 6 – indtil 7 år	70 %
Over 7 – indtil 8 år	80 %
Over 8 år	85 %

23. Underforsikringsgaranti

Gælder kun, hvis det fremgår af police.

Dækningen er en udvidelse af forsikringens almindelige bestemmelser.

Uanset bestemmelserne i Erstatningsregler afsnit 43.4 gøres underforsikring* ikke gældende, hvis værdien af det forsikrede ikke overstiger forsikringssummen med mere end 25 %. Udvidelsen er betinget af, at den i policen anførte forsikringssum er tilstrækkelig ved forsikringsårets* start.

24. Ambulant løsøre

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

24.1. Hvad er omfattet

Den ambulante løsøredækning omfatter løsøregenstande nævnt i afsnit 14. Ligeledes omfatter forsikringen løsøre tilhørende tredjemand nævnt i afsnittet under 14.

24.2. Forsikringen omfatter ikke

- Originalmodeller og -tegninger
- Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter

24.3. Hvor dækkes og under hvilke forhold

Forsikringen dækker de ovenfor nævnte genstande overalt i Danmark og uden for de i policen nævnte faste forsikringssteder. Det er en betingelse at genstandene udelukkende beror i lukkede, aflåste bygninger og at bygninger er beklædt med hårdt tag.

Forsikringen dækker ikke i bygninger, hvori der findes brandfarlig bedrift, fx træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel.

24.4. Hvilke skader er dækket

Dækningen omfatter med de anførte undtagelser tab og skade ved

- Brand* i henhold til skadeårsager nævnt i Brandbetingelserne afsnit 16.
- Indbrudstyveri* i henhold til punkt 18
- Vand i henhold til skadeårsager nævnt i afsnit 19

24.5. Betingelser for indbrudstyveri*

Ved indbrudstyveri dækkes kun, hvis synlige tegn på voldeligt opbrud af bygninger og rum kan påvises.

24.5.1. Tyverisikringskrav

1. Det er en betingelse at bygningerne, hvori de forsikrede genstande opbevares, er sikret efter samme krav som forlanges til de i policen nævnte forsikringssteder. Er der i policen stillet krav om flere forskellige sikringsniveauer gælder højeste sikringsniveau* for denne dækning. Er der ikke stillet krav til sikringsniveau* til forsikringsstederne nævnt i policen gælder at Forsikring & Pensions sikringsniveau* 10 mindst skal være opfyldt for denne dækning. Hvis der er i policen specifikt er angivet et andet sikringsniveau* for denne dækning vil det i stedet være gældende
2. Hvis de til sikringsniveauet svarende sikringsforanstaltninger ikke er udført, erstattes kun 60 % af det erstatningsbeløb, som ville være kommet til udbetaling, hvis forudsætningen vedrørende sikringsniveauet havde været opfyldt

24.5.2. Varegruppe

1. Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har selskabet forudsat, at visse varegrupper, beregnet til videresalg, udlejning, demonstration i salgsøjemed eller indleveret til reparation ikke findes på forsikringsstedet eller kun findes i begrænsede mængder.

2. Der gælder for denne dækning de samme begrænsninger med hensyn til varegrupper som for forsikringsstederne nævnt i policen. Er disse varegrupper/varebegrænsninger for forsikringsstederne nævnt i policen ikke beskrevet, gælder, at kun genstande i varegruppe* 5 må forefindes inden for det anførte beløb i varegruppeskemaet. Varegrupperne fremgår af skemaet i afsnit 45. Hvis der er i policen specifikt er angivet en varegruppe* for denne dækning vil det i stedet være gældende
3. Hvis de i varegruppen anførte begrænsninger ikke er overholdt, erstattes kun 60 % af det erstatningsbeløb, som ville være kommet til udbetaling, hvis forudsætningen vedrørende varegruppen havde været opfyldt

24.5.3. Sikringsniveau/ Varegruppe

Hvis begrænsningerne i varegruppen ikke er overholdt, og hvis desuden sikkerhedsforanstaltningerne for at opfylde sikringsniveauet ikke er udført, erstattes kun 40 % af det erstatningsbeløb, som ville være kommet til udbetaling, hvis forudsætningerne vedrørende sikringsniveau* og varegruppe* havde været opfyldt.

24.6. Forsikringsværdi

Forsikringssummen, der i policen er angivet for denne dækning, fastsættes efter reglerne om opgørelse af forsikringsværdien, som beskrevet i Erstatningsregler.

24.7. Dækning andetsteds

Forsikringen dækker kun i det omfang, de af denne dækning omfattede genstande ikke er dækket af:

- Sø- eller transportforsikring
- Særlig på brandstedet eller på det enkelte vareparti tegnet forsikring
- Tredjemands ansvar i forbindelse med opbevaring og transport

25. Pavilloner, containere m.m.

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

25.1. Hvad er omfattet

- Pavilloner (hvis der ikke forefindes bygningsforsikring), containere og skurvogne, der er forskriftsmæssigt forankret og bygget.
- Løsøre, som beror i pavilloner, containere og skurvogne, og som forsikringstager ejer eller i skadetilfælde er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for.

25.2. Geografisk område

Forsikringen dækker pavilloner, containere og skurvogne med indhold når disse befinder sig på de forsikringssteder, der er nævnt i policen.

25.3. Hvilke skader er dækket

Dækningen omfatter med de anførte undtagelser tab og skade ved:

- Brand* i henhold til skadeårsager nævnt i Brandbetingelserne punkt 16.
- Indbrudstyveri* i henhold til skadeårsager nævnt i Indbrudstyveribetingelserne punkt 18 samt tyveri af hele pavillonen, containeren eller skurvogn. Ved indbrudstyveri* dækkes kun, hvis synlige tegn på voldeligt opbrud af pavillon, container eller skurvogn kan påvises.
- Vand i henhold til skadeårsager nævnt i afsnit 19

25.4. Betingelser for indbrugstyveri*

25.4.1. Tyverisikringskrav

1. For pavilloner, containere og skurvogne gælder følgende krav til sikringsniveauet.

- Pavilloner

Det er en betingelse at pavilloner er sikret i henhold til de krav der er stillet til det pågældende forsikringssted, der fremgår af policen - dog minimum Forsikring & Pensions sikringsniveau 10. Er forsikringsstedet opdelt i flere områder og forlanges der forskellige sikringskrav for disse områder vil det højeste krav være gældende for denne dækning

- Containere

Containeren skal være bygget af mindst 2mm stålplade og lukket i top, bund og alle sider. Døre eller porte i containeren skal være aflåst med mindst 2 Forsikring & Pension- registreret låse/hængelåse. Hængsler og låsebom skal ligeledes være Forsikring & Pension godkendt. Vinduer, hvis sådanne er monteret i containeren, skal være forsynet med aflåste skodder og ligeledes være forsynet med Forsikring & Pension-registreret låse/hængelåse.

- Skurvogne

Døre eller porte i skurvogne skal være aflåst med mindst 2 Forsikring & Pension-registreret låse/hængelåse. Det gælder endvidere, at døre eller porte indvendigt forsynes med mindst 2 mm påskruet jernplade. Vinduer i skurvogne skal være forsynet med skodder og aflåst med Forsikring & Pension-registreret låse/hængelåse ved arbejdstids ophør Hvis der er i policen specifikt er angivet et

andet sikringsniveau for denne dækning vil det i stedet være gældende.

2. Hvis de til sikringsniveauet svarende sikringsforanstaltninger ikke er udført, erstattes kun 60 % af det erstatningsbeløb, som ville være kommet til udbetaling, hvis forudsætningen vedrørende sikringsniveauet havde været opfyldt.

25.4.2. Varegruppe

1. Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har selskabet forudsat, at visse varegrupper, beregnet til videresalg, udlejning, demonstration i salgsøjemed eller indleveret til reparation ikke findes på forsikringsstedet eller kun findes i begrænsede mængder
2. Der gælder for denne dækning de samme begrænsninger med hensyn til varegrupper som for det pågældende forsikringssted, medmindre andet specifikt fremgår af policen
3. Hvis de i varegruppe anførte begrænsninger ikke er overholdt, erstattes kun 60 % af det erstatningsbeløb, som ville være kommet til udbetaling, hvis forudsætningen vedrørende varegruppen havde været opfyldt

25.4.3. Sikringsniveau/varegruppe

Hvis begrænsningerne i varegruppen ikke er overholdt, og hvis desuden sikkerhedsforanstaltningerne for at opfylde sikringsniveauet ikke er udført, erstattes kun 40 % af det erstatningsbeløb, som ville være kommet til udbetaling, hvis forudsætningerne vedrørende sikringsniveau og varegruppe havde været opfyldt.

25.5. Forsikringen dækker ikke

Driftstab eller andre indirekte tab.

25.6. Forsikringsværdi

Forsikringssummen, der i policen er angivet for denne dækning, fastsættes efter reglerne om opgørelse af forsikringsværdien, som beskrevet i Erstatningsregler.

25.7. Dækning andetsteds

Forsikringen dækker kun i det omfang, de af denne dækning omfattede genstande ikke er dækket af:

- Sø- eller transportforsikring
- Særlig på brandstedet eller på det enkelte vareparti tegnet forsikring
- Tredjemands ansvar i forbindelse med opbevaring og transport

26. Arbejdsplads

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

26.1. Hvad er omfattet

Arbejdspladsdækningen omfatter redskaber, værktøj og materiel, som anvendes under virksomhedens ydelser, men ikke i den færdige leverance samt skurvogne og/eller containere.

26.2. Hvor dækkes og under hvilke forhold

Forsikringen dækker de ovenfor nævnte genstande beroende på forsikringstagerens arbejdspladser overalt i Danmark.

Det er en betingelse at omfattede redskaber, værktøj og materiel udelukkende beror i lukkede og aflåste bygninger på arbejdspladsen, i skurvogne og/eller containere.

26.3. Hvilke skader er dækket

Dækningen omfatter med de anførte undtagelser tab og skade ved:

- Brand* i henhold til skadeårsager nævnt i Brandbetingelserne punkt 16.
- Indbrudstyveri* i henhold til skadeårsager nævnt i Indbrudstyveribetingelserne punkt 18. Indbrudstyveri* i container og skurvogn sidestilles med indbrudstyveri* i bygning*.

26.4. Betingelser for indbrudstyveri*

Ved indbrudstyveri dækkes kun, hvis synlige tegn på voldeligt opbrud af arbejdspladsens bygninger/rum, container eller skurvogn kan påvises.

Forsikringen dækker ikke hvis hele containeren eller skurvognen med evt. indhold stjæles.

26.4.1. Tyverisikringskrav

1. For arbejdspladsens bygninger, containere og skurvogne gælder følgende krav til sikringsniveauet:

- Arbejdspladsens bygninger

Det er en betingelse at arbejdspladsens bygninger, efter arbejdstids ophør er sikret mindst efter Forsikring & Pensions sikringsniveau 10. Endvidere er det en betingelse at det forsikrede er overdækket eller befinder sig i rum i bygningen uden vinduer

- Containere

Containeren skal være bygget af mindst 2mm stålplade og lukket i top, bund og alle sider. Døre eller porte i containeren skal være aflåst med mindst 2 Forsikring & Pension- registreret låse/hængelåse. Hængsler og låsebom skal ligeledes være Forsikring & Pensions godkendte. Vinduer, hvis sådanne er monteret i containeren, skal være forsynet med aflåste skodder og ligeledes være forsynet med Forsikring & Pension-registreret låse/hængelåse.

- Skurvogne

Døre eller porte i skurvogne skal være aflåst med mindst 2 Forsikring & Pension- registreret låse/hængelåse. Det gælder endvidere, at døre eller porte indvendigt

forsynes med mindst 2 mm påskruet jernplade. Vinduer i skurvogne skal være forsynet med skodder og aflåst med Forsikring & Pension-registreret låse/hængelåse ved arbejdstids ophør Hvis der er i policen specifikt er angivet et andet sikringsniveau* for denne dækning vil det i stedet være gældende.

2. Hvis de til sikringsniveauet svarende sikringsforanstaltninger ikke er udført, erstattes kun 60 % af det erstatningsbeløb, som ville være kommet til udbetaling, hvis forudsætningen vedrørende sikringsniveauet havde været opfyldt.

26.5. Forsikringsværdi

Forsikringssummen, der i policen er angivet for denne dækning, fastsættes efter reglerne om opgørelse af forsikringsværdien, som beskrevet i Erstatningsregler.

26.6. Dækning andetsteds

Forsikringen dækker kun i det omfang, de af denne dækning omfattede genstande ikke er dækket af:

- Sø- eller transportforsikring
- Særlig på brandstedet eller på det enkelte vareparti tegnet forsikring
- Tredjemands ansvar i forbindelse med opbevaring og transport

27. Brandfarlige væsker og gasser

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

27.1. Hvad er omfattet

Indeholder løsøreforsikringen dækning mod skade forårsaget af brand* (se policen), omfatter denne dækning brandfarlige væsker og brandfarlige gasser beroende i dertil egnede og godkendte tanke eller beholdere.

Dækningen omfatter også tanke og beholdere, inkl. påfyldnings- og aftapningsanordninger, fundamenter og afskærmning.

27.2. Hvor dækkes og under hvilke forhold

Forsikringen dækker som følge af brand* på det/de forsikringssteder, der er nævnt i policen, når tanke og beholdere beror under åben himmel eller er nedgravet i jorden.

27.3. Hvilke skader er dækket

Dækningen omfatter med de anførte undtagelser direkte tab og skade som følger af:

- Brand*
- Eksplosion*

27.4. Generelle betingelser for dækningen

Det er en betingelse for dækningen at lovkrav og brandmyndighedernes krav er overholdt.

27.5. Forsikringen dækker ikke

Driftstab eller andre indirekte tab.

27.6. Forsikringsværdi

Forsikringssummen, der i policen er angivet for denne dækning, fastsættes efter reglerne om opgørelse af forsikringsværdien, som beskrevet i Erstatningsregler.

28. Transport

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

28.1. Hvad er omfattet

Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne varer, herunder værktøjer, instrumenter og reservedele.

28.2. Forsikringen omfatter ikke

- Værdipapirer og dokumenter af enhver art
- Ædelmetaller af enhver art
- Penge og pengerepræsentativer
- Kunst- eller affektionsgenstande
- Ure, bijouteri, tilbehør og reservedele hertil, perler, ædelstene og andre juveler
- Levende dyr
- Friske planter
- Varer som befordres på egne aksler
- Tyveri af genstande fra uaflåst bil eller fra bil uden synlige tegn på voldeligt opbrud samt genstande, der ikke er tildækket på en sådan måde, at de er synlige udefra

28.3. Hvilke skader er dækket

Forsikringen dækker tab af og skade på forsikrede genstande i egne biler under transport, under ophold undervejs i transporten, under bilens henståen samt under op-, hen- og nedbæring i forbindelse med transporten ved pludselige og uforudsete hændelser overalt i Danmark.

28.4. Forsikringen dækker ikke

Tab af og skade på forsikrede genstande som følge af:

- De forsikrede genstandes egen beskaffenhed
- De forsikrede genstandes utilstrækkelige eller mangelfulde emballering, tildækning eller fastgørelse til køretøjet
- Luftens eller vejrligets påvirkning
- Kørselsuheld, hvor forsikringstageren eller anden fører med forsikringstagerens viden var beruset
- Beslaglæggelse eller anden foranstaltning fra en offentlig myndigheds side
- At de forsikrede genstande benyttes eller betjenes
- At de forsikrede genstande bliver glemt eller forlagt
- Slitage, gradvis forringelse eller dårlig vedligeholdelse* af de forsikrede genstande
- Ridser, skrammer på eget værktøj, instrumenter, reservedele når de forsikrede genstandes nytteværdi ikke nedsættes derved
- Skade på emballage alene
- Forsikringen omfatter ikke indirekte tab, som pris-, rente-, brugs-, kurs- eller driftstab eller andre indirekte omkostninger samt tab som skyldes forsinkelse uanset årsag
- Forsikringen dækker ikke erstatningsansvar

28.5. Forhold i skadetilfælde

I tilfælde af skade skal forsikringstageren straks anmelde skade til selskabet. Ved tyveri af forsikrede genstande skal anmeldelse endvidere ske til politimyndighed inden 48 timer.

28.6. Skadeopgørelse

Erstatningen opgøres på grundlag af de skaderamte genstandes genanskaffelsesværdi umiddelbart før skadens indtræden. Der foretages fradrag for værdiforringelse ved alder, brug og andre omstændigheder.

28.7. Forsikring andetsteds

Er de under denne police forsikrede genstande tillige dækket ved anden forsikring, skal denne policies forsikringssum først og fremmest anvendes til dækning af de genstande, som den anden forsikring ikke omfatter.

28.8. Forsikringssum - erstatningsbegrænsning

Selskabets erstatning pr. bil pr. skade er begrænset til 100.000 kr. uanset den i policen nævnte forsikringssum. Erstatningsbegrænsningen pr. bil pr. skade bliver ikke indeksreguleret.

Erstatning ydes efter førsterisikoprincippet, hvorfor underforsikring* ikke gøres gældende.

29. Låseomstilling

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

29.1. Hvad er omfattet

Låseomstilling omfatter låse og nøgler.

29.2. Hvor dækkes

Forsikringen dækker på det/de forsikringssteder, der er nævnt i policen.

29.3. Hvilke skader er dækket

- Forsikringen dækker forsikringstagers nødvendige udgifter til omstilling af låse og genfremstilling af nøgler, når nøgler går tabt som følge af et af forsikringen dækningsberettiget indbrudstyveri*, ran eller røveri.
- Dækningen omfatter kun låse i og nøgler til lokaler på det/de forsikringssteder, der er nævnt i policen.
- Dækningen er betinget af at indbrudstyveriet anmeldes til politiet senest 24 timer efter at skaden er konstateret.

29.4. Forsikringen dækker ikke

- Nøgler som bortkommer af en hvilken som helst anden årsag end ved indbrudstyveri* og ran/røveri
- Nøgler eller omstillinger af låse tilhørende forsikringstager, når nøglerne ikke har befundet sig på forsikringsstedet

29.5. Forsikringsværdi

Forsikringssummen, der i policen er angivet for denne dækning, er øverste grænse for selskabets erstatningspligt i hvert enkelt skadetilfælde.

Forsikringen dækker efter førsterisikoprincippet, hvilket betyder, at reglerne om underforsikring* ikke gøres gældende for denne dækning.

30. Driftstab og meromkostning

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

30.1. Forsikrede tab

30.1.1.

Forsikringen dækker inden for de første 12 måneder efter forsikringsbegivenhedens konstatering forsikringstagers tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) som følge af, at løsøret eller de bygninger, hvori løsøret befinder sig, rammes af en skade, der i henhold til forsikringens Brand-, Indbrudstyveri- eller Vandskadedækning, vil medføre erstatningspligt for selskabet.

30.1.2.

Forsikringen dækker i maksimalt 3 måneder, men inden for dækningsperioden, det driftstab, som forsikringstager måtte lide ved forsinkelse som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning* efter en dækningsberettiget skade under løsøre- og/eller bygningsforsikringen, der vil medføre erstatningspligt for selskabet.

30.1.3.

Uanset de i afsnit 98 anførte bestemmelser, dækker forsikringen inden for forsikringssummen det driftstab, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af en under bygningsforsikringen etableret forsikring for restværdi, anvendelige rester eller lovliggørelse, som bliver effektiv gennem betaling af erstatning i forbindelse med genopførelse af en ny bygning*.

30.1.4.

Er forsikringstager lejer af bygning*/lokaler, hvori løsøret befinder sig, og sker der alene skade på bygningen, ydes dækning i henhold til forudsætningerne i afsnit 94, som om bygningsforsikring var tegnet.

Meromkostninger

30.1.5.

Forsikringen dækker inden for dækningsperioden efter forsikringsbegivenhedens konstatering sådanne nødvendige og dokumenterede meromkostninger, der direkte skyldes, at virksomhedens lokaler er helt eller delvis uanvendelige som følge af en dækningsberettiget skade under løsøre- og/eller bygningsforsikringen.

30.1.6.

Forsikringen dækker i maksimalt 3 måneder, men inden for dækningsperioden, sådanne meromkostninger, som forsikringstager måtte lide ved forsinkelse som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning* efter en dækningsberettiget skade under løsøre- og/eller bygningsforsikringen, der vil medføre erstatningspligt for selskabet.

30.1.7.

Uanset de i punkt 30 anførte bestemmelser, dækker forsikringen inden for forsikringssummen sådanne meromkostninger, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af en under bygningsforsikringen etableret forsikring for restværdi, anvendelige rester eller lovliggørelse, som bliver effektiv gennem betaling af erstatning i forbindelse med genopførelse af en ny bygning*.

Meromkostningernes størrelse og art aftales i hvert enkelt tilfælde med selskabet.

30.1.8.

Er forsikringstager lejer af bygning*/lokaler, hvori løsøret befinder sig, og sker der alene skade på bygningen, ydes dækning i henhold til forudsætningerne i punkt 30.1, som om bygningsforsikring var tegnet.

30.2. Dækningsperiode

Dækningsperioden er 12 måneder. I dækningsperioden erstatter selskabet tab, som følger af en forsikringsbegivenhed. Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor forsikringsbegivenheden konstateres.

Tab, der - helt eller delvist - hidører fra de første 8 timers standsning, erstattes kun, hvis virkningen strækker sig udover 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret.

Dækningsperioden ophører 12 måneder senere og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet.

30.3. Forsikringssted

Forsikringen dækker forsikringstagers virksomhed på det forsikringssted, der er nævnt på policen. Det er en forudsætning for selskabets erstatningspligt, at den eller de bygninger, hvori løsøret beror, er forsynet med tag, dækket med beton, cementtagsten, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl.

30.4. Udvidelser

Med indtil 15 % af forsikringssummen, højst 250.000 kr. pr. forsikrings- begivenhed (beløbet bliver ikke indeksreguleret), dækker forsikringen driftstab, som forsikringstager måtte lide som følge af en skade, der i øvrigt vil være dækket under denne police, og som indtræffer:

1. På forsikringsstedet i bygninger, hvis tagbeklædning er anderledes, end betinget i punkt 30.4
2. På ejendomme andetsteds i Danmark, hvor løsøret er omfattet af afsnit 14
3. På ejendomme andetsteds i Danmark eller udlandet, der benyttes af forsikringstagers leverandører, aftagere og/eller reparatører af driftsudstyr
4. Under transport i Danmark eller udlandet (ekskl. lufttransport) direkte fra leverandører til forsikringstager eller direkte til og fra forsikringstagers reparatører af driftsudstyr. Ophold i forbindelse med transporten betragtes som en del af denne

30.5. Forsikringssum og underforsikring

Den for policen gældende forsikringssum danner grænsen for selskabets erstatningspligt, og forsikringstager kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktisk lidte tab, som omfattes af forsikringen.

Foreligger der underforsikring* på løsøredækningen, nedsættes erstatningen for driftstab i samme forhold. Om underforsikring* – se punkt 43.4 i Erstatningsregler.

30.6. Tab som ikke erstattes

Erstatning ydes ikke for den forøgelse af driftstab, der skyldes strejke, lockout, brud på maskineri eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentligt påbud eller lignende.

30.7. Begrænsning af driftstab

Er der sket skade, er forsikringstager forpligtet til i videst muligt omfang at afværge og begrænse skadens virkninger, herunder at sørge for at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser for at afværge eller begrænse driftstab.

Forsikringstager er pligtig til effektivt at samarbejde med selskabet med henblik på foranstaltninger til afværgelse eller begrænsning af driftstab.

30.8. Skadeopgørelse

I skadetilfælde opgøres det tab, som konstateres i de første 12 måneder efter skaden, som forskellen mellem den forventede omsætning med fradrag af forventet forbrug af:

1. Indkøbte handelsvarer til videresalg
2. Råvarer og halvfabrikata

Den konstaterede omsætning med fradrag af det konstaterede forbrug af:

1. Indkøbte handelsvarer til videresalg
2. Råvarer og halvfabrikata

Ved omsætning forstås faktureret omsætning ekskl. merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion.

30.9. Erstatningsberegning

Driftstab

30.9.1.

Det tab, som er beregnet i henhold til skadeopgørelsen, reduceres med sparede omkostninger, herunder lønomkostninger, som forsikringstageren kan frigøre sig for.

Meromkostninger

30.9.2.

Selskabet erstatter forsikringstagers rimelige omkostninger til sagkyndig assistance i forbindelse med opgørelse af driftstab med indtil 5 % af erstatningsbeløbet for denne dækning, dog maksimalt 250.000 kr. Beløbet bliver ikke indeksreguleret.

30.9.3.

Efter samråd med selskabet erstattes rimelige og dokumenterede omkostninger, der afholdes til begrænsning af driftstab, jævnfør punkt 94.5 - 94.8, dog kun sådanne omkostninger, der har indvirkning i dækningsperioden i indtil 12 måneder efter forsikringsbegivenhedens konstatering.

30.10.

- Omkostninger, der afholdes ud over dækningsperioden erstattes ikke.
- Omkostninger, der har værdi ud over dækningsperioden erstattes kun forholdsmæssigt.

31. Allrisks maskiner, it og instrumenter

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

31.1. Forsikringen omfatter

Forsikret løsøre

Virksomhedens maskinelle driftsudstyr som maskiner, it-, måle- og teleudstyr, apparater og instrumenter, der befinder sig i bygninger* på forsikringsstedet og som er færdigmonterede på forsikringsstedet og prøvekørt samt tilfredsstillende afleveret. Bærbart maskinelt driftsudstyr er dækket overalt i DK. Er virksomhedens maskinelle driftsudstyr udspecificeret enkeltvis på policen, vil genstandene være forsikret med den forsikringssum som er angivet herfor.

Erstatning ydes med maksimalt den på policen anførte forsikringssum pr. skade.

31.2. Forsikringen dækker

Pludselige og uforudsete hændelser

Direkte skade på de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete hændelser af hvilken som helst årsag. I forbindelse med erstatningsberettiget skade tillige udførelse af rensning, vedligeholdelse* og flytning inden for forsikringsstedet.

31.3. Forsikringen omfatter ikke

- Genstande der lånes, lejes eller leases ud.
- Software og data og installation heraf.
- Antenneanlæg inkl. mast, forstærkere, fordelere og kabler.
- Genstande som forsikringstager producere, forhandler, reparerer eller bearbejder.
- Genstande som er eller ville være omfattet af en bygningsforsikring.
- Tilbehør som f.eks. værktøj, forme, knive.
- Gasmotorer, damp- og gasturbiner, kedler samt transformatorer.
- Løsøre nævnt eller angivet af forsikringstager (policen)
- Droner med værdi over 25.000 kr. incl. Moms.
- Bærbart maskinelt driftsudstyr der befinder sig på både, skibe, platforme, pontonner, flydedokke eller lignende, eller på anden måde befinder sig på eller i vand
- Entreprenørmaskiner og -materiel samt løfte- og transportudstyr af enhver art, herunder kraner, trucks og stablere.

31.4. Forsikringen dækker ikke

- Skade, der rammer sliddele* og/eller alene rammer olie- og kølemedier og andre væsker.
- Skrammer/ridser i overflader på cylindre, ruller, valser og forme.
- Skade, der skyldes funktionsfejl, herunder udgifter til fejlfindning og rettelser.
- Skade, som skyldes programmeringsfejl
- Skade, der skyldes forsætlig handling eller grov uagtsomhed fra forsikringstagers eller dennes ansvarlige medarbejders side.
- Skade, der skyldes mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse*, for så vidt dette kan lægges forsikringstager eller dennes ansvarlige medarbejdere til last.
- Skade, der skyldes at maskinerne overbelastes eller ikke anvendes efter deres bestemmelse eller konstruktion.

- Skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved forsik- ringens tegning og var eller burde være forsikringstager eller den- nes ansvarlige medarbejdere bekendt.
- Skade for hvilken en fabrikant, leverandør, fragtfører eller reparatør er ansvarlig ifølge kontrakt eller lov.
- Skade som skyldes at det forsikrede er anbragt i et miljø, som det ikke er konstrueret til.
- Skade som følge af slid, gradvis forringelse som mindre skår, hakker, ridser og buler, brud på glas, rust, tæring, korrosion, vejrligs påvirkning som forvitring og formforandring, forbrænding eller kedelsten samt vedligeholdelsesudgifter af enhver art.
- Skade, som følge af elektriske og mekaniske defekter og forstyrrelser.
- Skade som følge af forurening af enhver art, herunder kemisk og biologisk forurening.
- Driftstab eller andre indirekte tab.
- Tab eller skade på elektroniske data eller hardware, direkte eller indirekte forvoldt af computervirus eller datasabotage.
- Skade, sket under transport.
- Skade som følge af brand, simpelt tyveri eller bortkomst.
- Skade som følge af reparation eller rensning.
- Skade der skyldes utilstrækkelig fundering.
- Skade på fundamenter og murværk.
- Udgifter til opgraderinger og moderniseringer af enhver art. Herunder evt. efteruddannelse af personale ved ny/ændret software.
- Fjernstart af anlægget efter stop eller udfald (fejlmelding), uden at dette inspiceres for eventuelle fejl. Dette omhandler ikke almindelig og planlagt opstart (og stop) via det lokale SRO-anlæg.

32. Allrisks maskiner, it, instrumenter, driftstab og meromkostning

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

32.1. Forsikringen dækker

Driftstab og meromkostning

Forsikringstagers tab ved nedgang i omsætning* af varer og tjenesteydelser (driftstab) som følge af en skade på maskiner der er dækningsberettiget i henhold til forsikringsbetingelsernes vedrørende forsikret løsøre.

Endvidere forsikringstagers nødvendige og dokumenterede meromkostninger, for at undgå eller afkorte afbrydelser eller forstyrrelser i driften som følge af en skade på maskiner, der er dækningsberettiget i henhold til forsikringsbetingelserne er medforsikret hvis forsikringssum fremgår af policen.

Lønomkostninger

Lønomkostninger som forsikringstager kan frigøre sig fra er medforsikret hvis forsikringssum fremgår af policen.

32.2. Forsikringen dækker ikke

- Forøgelse af tab der skyldes strejke, lockout, brud på maskiner eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentligt påbud (dog myndigheders* krav om oprydning*), fredning eller lignende.
- Tab, der - helt eller delvist - hidrører fra de første 8 timers standsning, hvis virkningen ikke strækker sig udover 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret.
- Indirekte tab der ikke kan betragtes som driftstab, som f.eks. renter, kontraktbøder, tab af goodwill og tab der følger af at oplysninger om fordringer, tilgodehavender og fakturabeløb mistes.
- Omkostning som følge af tabt data.
- Omkostninger til redning og bevaring.
- Omkostninger til oprydning*, herunder fjernelse, deponeering, bortskaffelse og destruktion af slukningsvand og forsikrede genstande - herunder hjælpepestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden.
- Driftstab eller forøgelse af driftstab som følge af skade på andre genstande f.eks. materialer, varer og andre maskiner end de forsikrede.
- Driftstab som følge af skade der ikke er dækket af allrisks maskiner, it og instrumenter. Dog dækkes driftstab som følge af undtagelsesbestemmelserne.

33. Lovliggørelse

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

33.1. Hvad er omfattet

Forsikringen omfatter løsøre som beror på de i policen nævnte forsikringssteder og som er omfattet af en i selskabet tegnet løsøreforsikring.

33.2. Hvilke skader er dækket

Forsikringen dækker de forøgede udgifter, der påføres forsikringstageren i forbindelse med en forsikringsbegivenhed omfattet af løsøreforsikringen jf. punkt 33.1, og som er forbundet med at opfylde krav, som myndighederne i medfør af lovgivningens bestemmelser stiller ved istandsættelse eller genopførelse af det beskadigede.

Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art - regnet efter priserne på skadetidspunktet - der vil medgå til istandsættelse eller genanskaffelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtig samme sted. Det er en forudsætning:

- At udgifterne vedrører de dele af løsøret, for hvilket der ydes erstatning.
- At dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås,
- At værdiforringelse på grund af alder og brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder ikke overstiger 30 % i forhold til nyværdi*, og
- At istandsættelse eller genanskaffelse finder sted.

Erstatningen ydes i alt med højst den på policen anførte forsikringssum pr. forsikringsbegivenhed.

33.3. Forsikringen dækker ikke

Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden.

34. Særlige bygninger/konstruktioner

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

34.1. Hvad er omfattet

- Genstande, der tilhører forsikringstageren, og som hører under den i policen beskrevne risiko, samt
- Løsøre tilhørende tredjemand, som forsikringstageren i skadestilfælde er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for. Dækningen for løsøre tilhørende tredjemand gælder kun i det omfang, løsøret ikke er dækket ved anden forsikring.
- Genstande, der beror i bygninger, skurvogne, skibscontainere og vejarbejdsskure.

Det er en betingelse:

At dimensionen af vægge, loft og gulv af træ i skurvogne og træskure skal være mindst ¾" brædder eller tilsvarende (fx mindst 12 mm krydsfinerplader, 2 mm stålplader), på kraftigt skelet,

1. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC4 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 3 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk – eller være forstærket med

sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende. Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m² og begge sider er mere end 12 cm.

2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede skal forstærkes med sikrings-enheder, der er Forsikring & Pension- registrerede som FORSTÆRKNINGSENHED III eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk. Aflåsning af den Forsikring & Pension- registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af:
 - a) dobbelt låsecylinder eller
 - b) tilholderlås.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.
6. Mobil/flytbar skurvogn, monteret på hjul, skal yderligere sikres med låseanordning eller tilsvarende, som forhindrer eller vanskeliggør kørsel med den.
7. Adgangsdøre/lemme og ventilationsåbninger i containere skal udover den eksisterende sikring/aflåsning enten tilboltes/ tilsvejses eller sikres med Forsikring & Pension godkendt containerbeslag med tilhørende lås efter EN 12320, grade 5. Beslaget skal være forskriftsmæssigt monteret.

34.2. Forsikringen omfatter ikke

- Tyveri af særligt attraktive genstande, hvorved forstås AV-udstyr, pc'er, dataudstyr (herunder elektronisk lagrede data og programmer), radio/tv/video, CD/DVD, musikinstrumenter, fotoudstyr, kontanter, værdipapirer, pengerepræsentativer, ædelmetaller, smykker, vin/spiritus, tobaksvarer og lignende.
- For fremmed regning, medmindre policen indeholder bestemmelser herom.
- Sø- og luftfartøjer, motordrevne og/eller registreringspligtige køretøjer samt knallerter og dele hertil. Dog omfatter forsikringen selvkørende arbejdsredskaber på højst 10 hk.

34.3. Hvilke skader er dækket

Forsikringen dækker direkte tab og skade ved:

- Indbrudstyveri*
- Hærværk på det forsikrede løsøre i forbindelse med indbrudstyveri*.
- Omlægning af låse: Forsikringen dækker 50 % af udgifterne til omlægning af låse i forsikringsstedets yderdøre, når nøgler hertil er stjålet ved et indbrudsforsøg eller ved ran og røveri*.

34.3.1. Simpelt tyveri* af cykler

Retten til erstatning for cykeltyveri er betinget af:

- At cyklens stelnummer kan oplyses
- At cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta eller selskabet
- At låsebevis medsendes skadeanmeldelsen

Er cyklen på tidspunktet for tyveriet anbragt i forsvarligt aflåst rum, ses dog bort fra kravene til cykellås.

Cykel alder	Fradrag
Fra 0 – indtil 2 år	0%
Over 2 – indtil 5 år	25%
Over 5 – indtil 10 år	60 %
Over 10 år	80 %

34.4. Forsikringen dækker ikke

- Skade, der er omfattet af brand- eller vandskadeforsikring.
- Driftstab eller andre indirekte tab (fx overtidstillæg), medmindre forsikringen er udvidet hertil.
- Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende.

35. Tyveri fra bil

Gælder kun, hvis dækningen fremgår af police.

35.1. Hvad er omfattet

Tyveri fra bil dækningen omfatter løsørengstande nævnt i Generelt for forsikringen afsnit 14. I øvrigt gælder de almindelige forsikringsbetingelser for løsøreindbrudstyveriforsikring i den udstrækning, de lader sig anvende.

Forsikringen dækker overalt i Danmark.

35.2. Hvilke skader er dækket

- Tyveri fra forsvarligt aflåst og adskilt bagagerum i bil.
- Det er en betingelse, at det forsikrede ikke kan ses udefra.
- Det er en betingelse, at tyveriet er sket ved anvendelse af vold mod bilen.
- Hvis de forsikrede genstande ikke kan bero i aflåst og adskilt bagagerum i bilen, som nævnt i denne afsnit, fx fordi der er tale om en stationcar eller varevogn, er forsikringen udvidet til at dække genstande under forudsætning af, at de beror i aflåst bil, samt at de er tildækket på en sådan måde, at de ikke er synlige udefra, samt at tyveriet er sket ved anvendelse af vold mod bilen.

Forsikringen dækker med indtil den i policen nævnte forsikringssum. Underforsikring* kan ikke gøres gældende.

36. Udvidet genfremstillingsomkostninger

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

36.1. Hvilke skader er dækket

Merudgifter, som i anledning af en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed, der er omfattet af en i selskabet tegnet løsøreforsikring jf. punkt 43.11.1 nr. 2 i Erstatningsregler, er afholdt til genfremstilling af kartoteker, forretningsbøger eller elektronisk lagrede data.

Dækningen for elektronisk lagrede data og egen-/specialudviklede programmer forudsætter, at backup* sker i intervaller af max. 10 døgns varighed, og at backupkopier opbevares i et brandsikkert skab eller i anden brandsektion/bygning* end selve edb-udstyret.

Erstatningen ydes i alt med højst den på policen anførte forsikringssum pr. forsikringsbegivenhed.

Standarddækning i de almindelige forsikringsbetingelser for løsøreforsikring går til enhver tid forud for nærværende forsikrings dækning.

37. Udvidet oprydningssomkostninger

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

37.1. Hvilke skader er dækket

Nødvendige udgifter i forbindelse med en forsikringsbegivenhed, der er omfattet af en i selskabet tegnet løsøreforsikring jf. punkt 43.11.2 i Erstatningsregler, og som overstiger den nævnte maksimale erstatning.

Til oprydning* efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse og destruktion af forsikrede genstande.

Til fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse.

Erstatningen ydes i alt med højst den på policen anførte forsikringssum pr. forsikringsbegivenhed.

37.2. Forsikringen dækker ikke

Udgifter til opgravning, oprydning*, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en begivenhed, der er omfattet af forsikringen, medmindre forsikringen er udvidet hertil.

38. Udvidet jord

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

38.1. Hvilke skader er dækket

Nødvendige udgifter til:

1. Oprydning*, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende, ejet af forsikringstager og beroende på forsikringsstedet, der er nævnt i policen
2. Reetablering af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende
3. Nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den dækningsberettigede skades omfang

Det er en betingelse for dækning, at:

1. Offentlige myndigheder* i kraft af gældende lovgivning stiller eller kan stille krav om oprydning* mv., og at denne er nødvendiggjort af en begivenhed, der er omfattet af forsikringen
2. Skaden har ramt forsikringstagers bygninger, løsøre beroende i forsikringstagers bygninger eller løsøre beroende på eller i den forsikrede jord
3. Forskrifter for olietanke og røranlæg er overholdt

Erstatningen ydes i alt med højst den på policen anførte forsikringssum pr. forsikringsbegivenhed.

38.2. Forsikringen dækker ikke

Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndigheder* var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden.

38.2.1. Erstatningsopgørelse

Dækningen ydes på førsterisikobasis*.

38.2.2. Forældelse

Erstatning ydes ikke for krav, der anmeldes over for selskabet mere end 6 måneder efter indtrædelse af den skade, der har nødvendiggjort de ovenfor anførte foranstaltninger, selv om de skadelige virkninger af skaden først kunne konstateres senere.

39. Ran og røveri af rede penge

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

39.1. Hvad er omfattet

1. Penge og pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, der tilhører forsikringstageren, samt
2. Penge og pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, for hvis hændelige undergang forsikringstageren bærer risikoen. Dette gælder dog kun i den udstrækning, de penge og pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter ikke er dækket ved anden forsikring.

39.2. Hvilke skader er dækket

Direkte tab af og skade ved ran og røveri*. Erstatningen ydes i alt med højst den på policen anførte forsikringssum pr. forsikringsbegivenhed.

Standarddækning i de almindelige forsikringsbetingelser for Ran og røveri* punkt 18.3.2 går til enhver tid forud for nærværende forsikringsdækning.

39.3. Forsikringen dækker ikke

Ran/røveri ved hvis forøvelse et medlem af forsikringstagerens personale har været delagtig.

40. Tyveri af rede penge

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

40.1. Hvad er omfattet

1. Penge og pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, der tilhører forsikringstageren, samt
2. Penge og pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter tilhørende tredjemand, som forsikringstageren i skadetilfælde er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for.
3. Dækningen for penge mv. tilhørende tredjemand gælder kun i det omfang, det ikke er dækket ved anden forsikring.
4. Kun genstande, der beror i bygninger.
5. Genstande jf. ovenfor på det eller de forsikringssteder, der er nævnt i policen.

40.2. Hvilke skader er dækket

Forsikringen dækker direkte tab af og skade ved Indbrudstyveri*. Udover definitionen i ordforklaringen af indbrudstyveri, dækker forsikringen tillige indbrud, hvis der er anvendt en nøgle, som umiddelbart forinden er stjålet fra voldeligt opbrudt, indmuret nøgleboks.

Forsikringen omfatter ikke tyveri fra pengeskab eller -boks ud over 5.000 kr. ved benyttelse af kode eller nøgler dertil, hvis disse har været efterladt på forsikringsstedet. Det er en betingelse for dækning, at værdiopbevaringsenheden hvori værdierne opbevares, overholder de beløbsgrænser som er angivet i Forsikring & Pension's vejledning herom.

40.3. Forsikringen dækker ikke

- Skade, der er omfattet af brand- eller vandskadeforsikring.
- Indbrudstyveri* fra
 - 1) Konstruktioner, der ikke er opført på nedgravede betonblokke, muret eller støbt fundament.
 - 2) Boblehaller eller andre teltagtige konstruktioner.
 - 3) Drivhuse.
 - 4) Lofts- og kælderrum i etageejendom til beboelse.

41. Erhvervsansvar

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

41.1. Hvilket ansvar er dækket

Sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet person eller ting under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed.

Hus- og grundejerforsikring

Erstatningsansvar der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift.

41.2. Forsikringstid

Forsikringen dækker ansvar for skade konstateret i forsikringstiden, uanset på hvilket tidspunkt det ansvarspådragende forhold har fundet sted.

41.3. Forsikringen dækker ikke

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade:

- På ting tilhørende forsikringstageren.
- På ting, som sikrede har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt, eller sat sig i besiddelse af.
- På ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde behandle eller bearbejde.
- Forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem eller ikke præsenteres rettidigt.
- Forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejde, herunder jordboring og jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet nedbrydningsarbejde, grundvandssænkning og anden grundvandsregulering.
- Forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer.

Ej heller dækkes skade på ting forårsaget af fremstilling, oplagring, påfyldning/aftapning, nedbrydning og transport af:

- Alle former for sprængstoffer, fyrværkeri og ammunition
- Gas og/eller luft under tryk
- Butan, metan, propan og andre flydende gasser
- Petrokemikalier

Forårsaget ved arbejde på bygninger eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift, i form af:

- Byggearbejde (nybygning, ombygning, tilbygning m.v.) hvad enten de udføres af sikrede eller andre.
- Jord-, vand- eller nedbrydningsarbejde og sådanne arbejder udført af andre end sikrede

Forsikringen dækker ikke:

- Ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra den sikredes virksomhed, fra virksomhedens affaldsdepoter eller fra virksomhedens bortskaffelse af spild-, overskuds- eller affaldsprodukter samt derved forvoldt skade på person eller ting
- Ansvar for formuetab, med mindre dette er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade.
- Bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder punitive damages*.
- Ansvar, som følge af et tilsagn fra sikrede, om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end hvad følger af almindelige erstatningsregler.
- Ansvar for skade forvoldt af sikrede med forsæt* eller under påvirkning af spiritus eller narkotika.
- Ansvar for skade på ting, når skaden skyldes sikredes grove tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger.

Forsikringen dækker ikke ansvar for:

- Skade forvoldt ved sikredes benyttelse af motordrevet køretøj. Såfremt der er tegnet motorkøretøjsforsikring for sådant køretøj, dækker nærværende forsikring på disse forsikringsbetingelser det ansvar, der ikke omfattes af motorkøretøjsforsikringen.
- Skade forvoldt ved sikredes benyttelse af søfartøj.
- Skade forvoldt af sikredes hund.
- Skade forvoldt af sikrede som jæger i det omfang sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen.
- Skade, som anmeldes senere end 2 år efter forsikringens ophør.

42. Produktansvar

Gælder kun, hvis det fremgår af policen.

42.1. Hvilket ansvar er dækket

Forsikringen dækker ansvar for skade forvoldt af sikredes produkter (dog ikke produkter fremstillet af sikrede), der forhandles som et naturligt led i virksomheden. Dækningen omfatter ikke produkter leveret eller ydelser præsteret uden for Norden.

42.2. Forsikringstid

Forsikringen dækker ansvar for skade konstateret i forsikringstiden, uanset på hvilket tidspunkt det ansvarspådragende forhold har fundet sted.

42.3. Forsikringen dækker ikke

- Skade på selve produktet eller ydelser.

- Skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes ved driften af luftfartøj, og som er medvirkende årsag til enten havari af luftfartøj eller fremkaldelse af fare herfor.
- Skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes til "off-shore"-installationer, og som er medvirkende årsag enten til havari af sådan installation eller fremkaldelse af fare herfor.
- Skade på ting tilhørende forsikringstageren.
- Skade på ting, som sikrede, har i sin varetægt mv.
- Skade på ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde behandle eller bearbejde, hvad enten skaden sker under hvervets udførelse, eller skaden sker efter hvervets udførelse som følge af dette.
- Skade på ting forårsaget af sikredes jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.v.
- Skade på ting forårsaget af sikredes brug af sprængstoffer.
- Ej heller dækkes skade på ting forårsaget af fremstilling, oplagring, påfyldning/aftapning, nedbrydning og transport af:
 - Alle former for sprængstoffer, fyrværkeri og ammunition
 - Gas og/eller luft under tryk
 - Butan, metan, propan og andre flydende gasser
 - Petrokemikalier
- Skade sket i forbindelse med salg af benzin, olie og gas til forbrugere.
- Endvidere dækker forsikringen ikke ansvar for formuetab, som ikke er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade.
- Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe lignende foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser.
- Driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.
- Bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder punitive damages*.
- Ansvar, som følge af en tilsagn fra sikrede, om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end hvad følger af almindelige erstatningsregler.
- Ansvar for skade forvoldt af sikrede med forsæt* eller under påvirkning af spiritus eller narkotika.
- Ansvar for skade, som kan henføres til et groft uforsvarligt forhold i forbindelse med ledelsen af virksomheden.
- Ansvar for skade, når forsikringstageren eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, var vidende om eller alene af grov uagtsomhed* var uvidende om, at vedkommende produkt eller ydelser var defekt, eller har hidført en sådan defekt med forsæt*.
- Ansvar for skade, når denne skyldes, at der forsætligt* eller groft uagtsomt* er givet urigtige oplysninger om anvendeligheden af vedkommende produkt eller ydelse, uanset formen for en sådan oplysning.
- Ansvar for skade, som anmeldes senere end 2 år efter forsikringens ophør.
- Ansvar for skade forvoldt ved sikredes benyttelse af motordrevet køretøj. Såfremt der er tegnet motorkøretøjsforsikring for sådant køretøj, dækker nærværende forsikring på disse forsikringsbetingelser det ansvar, der ikke omfattes af motorkøretøjsforsikringen.
- Ansvar for skade forvoldt ved sikredes benyttelse af søfartøj.
- Ansvar for skade forvoldt af sikredes hund.
- Ansvar for skade forvoldt af sikrede som jæger i det omfang sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen.

43. Erstatningsregler

43.1. Forsikringsværdi

43.1.1.

I forsikringsværdien medregnes værdien af samtlige genstande, der er forsikret under policen.

43.1.2.

Værdien af inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr opgøres på grundlag af nyværdien, hvorved forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, uden fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for nedsat anvendelighed* eller andre omstændigheder.

43.1.3.

Værdien af genstande, som forsikringstager selv har tilvirket til salg, opgøres på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår ville kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko, samt fordelene ved kontant betaling, dog kun for så vidt forsikringstager ikke derved opnår en fordel, han ikke ville have opnået, hvis forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted.

43.1.4.

Værdien af genstande, som forsikringstager selv har under tilvirkning med senere salg for øje, opgøres på grundlag af produktionsomkostningerne (herunder råmaterialer) med tillæg af andel dels af forsikringstagers generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår kunne opnås umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden, med fradrag som ovenfor anført.

43.1.5.

Værdien af andre genstande end tidligere nævnt opgøres til dagsværdi*.

43.2. Skadeanmeldelse

I skadetilfælde skal forsikringstager uden ophold indsende anmeldelse til selskabet.

43.3. Skadeopgørelse

43.3.1.

Hvis selskabet forlanger det, skal forsikringstager levere selskabet fortegnelse over det skaderamte og ikke skaderamte løsøre.

43.3.2.

I overensstemmelse med principperne om fastsættelse af forsikringsværdien opgøres skaden som forskellen mellem værdien af løsøret før og efter skaden.

43.3.3.

Ved skade på inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr gælder dog:

- At tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi* og deres værdi efter skaden

- At beskadigede genstande, medmindre anden aftale er truffet med selskabet, inden 1 år fra skadedagen skal være istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn skal være betryggende sikret, idet der i modsat fald kun ydes erstatning på grundlag af dagsværdien
- At forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn er betryggende sikret

43.3.4.

Selskabet er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens værdi før skaden (for inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr nyværdien), ligesom selskabet er berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte beskadigede genstande i samme stand som før skaden.

43.3.5.

Med hensyn til erstatning for løvsørebranddækning omfatter denne dækning ikke det løvsøre, der er dækket under en bygningsbrandpolice.

43.4. Underforsikring

Hvis forsikringsværdien overstiger forsikringssummen, respektive den angivne totalværdi, erstattes en skade kun forholdsmæssigt.

Hvis policen er opdelt i flere positioner, henholdsvis underpositioner eller afsnit med hver sin forsikringssum, behandles hver position, henholdsvis underposition eller afsnit, som en selvstændig forsikring.

43.5. Forsikring andetsteds

43.5.1.

Er en del af de ved denne police forsikrede genstande tillige dækket ved anden police, da skal denne policies forsikringssum først og fremmest anvendes til dækning af de genstande, som den anden police ikke omfatter.

43.5.2.

Fordelingen skal dog foretages således, at eventuel over- eller underforsikring* så vidt muligt bliver lige stor for samtlige forsikringsgenstande.

43.5.3.

Er der ved flere policer tegnet forsikring, som uden særlig præmieberegning yder samme dækning som angivet i Fællesbetingelserne reduceres de i disse bestemmelser nævnte beløb forholdsmæssigt, således at forsikringstager højst oppebærer erstatning inden for de i nævnte bestemmelser fastsatte grænser.

43.5.4.

Omfatter policen flere forsikringssteder med hver sin forsikringssum, ydes de angivne dækninger for hvert forsikringssted.

43.6. Selvrisiko

43.6.1.

Fremgår det af policen, at dækningen er tegnet med en selvrisiko, skal forsikringstager selv afholde dette beløb i skadetilfælde.

43.6.2.

En eventuel selvrisiko for dækningen beregnes ved alle skader, medmindre højere selvrisiko fremgår af dækningsbetingelserne.

I sidstnævnte tilfælde er det den højeste selvrisiko, der gælder.

43.6.3.

Ved erstatningsudbetaling gælder, at selvrisikobeløb fratrækkes, efter erstatningen er opgjort i henhold til policen og forsikringsbetingelserne.

43.6.4.

Er der sket beskadigelse ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelser opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed.

43.6.5.

Hvis en og samme forsikringstager har virksomhedsforsikring(er), erhvervsforsikring(er), glasforsikring(er) og bygningsforsikring(er) i selskabet og disse rammes:

- Af samme forsikringsbegivenhed og,
- På samme forsikringssted,

kan den samlede selvrisiko ikke overstige den højeste enkelte selvrisiko blandt de skaderamte forsikringer.

43.7. Regres

Når selskabet har betalt erstatning, kan det til enhver tid gøre regres mod en erstatningsansvarlig skadevolder.

Forsikringstageren kan således ikke på selskabets vegne fraskrive sig retten til regres.

43.8. Moms

Moms i henhold til Lov om Merværdiafgift skal betales af forsikringstager i det omfang, denne kan trække det fra i sit momsregnskab med Skat.

I tilfælde, hvor forsikringstager ikke er momsregistreret eller ikke kan trække momsen fra i sit regnskab med Skat, erstattes momsen kun, hvis det fremgår af policen.

43.9. Afværgelse af skade

I skadetilfælde er forsikringstager forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, ligesom selskabet er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstaltninger.

43.10. Forsikringssummer efter skade

Efter en skade forbliver policens forsikringssum uforandret. Dog er forsikringstager - i tilfælde, hvor erstatningsbeløbet måtte overstige 10 % af forsikringssummen for den skaderamte forsikring - forpligtet til at betale en tillægspræmie, udregnet af erstatningsbeløbet fra skadedagen til forsikringsårets* udløb, medmindre forsikringssummen ønskes nedsat.

43.11. Følgeudgifter

43.11.1.

Inden for den angivne forsikringssum, dækker forsikringen:

1. Genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed
2. Udgifter, som i anledning af en forsikringsbegivenhed er afholdt til genfremstilling af kartoteker, forretningsbøger, edb- programmer og -data samt igangværende skriftlige arbejder med indtil 15 % af forsikringssummen, højst 250.000 kr.

Dækningen for elektronisk lagrede data og egen-/specialudviklede programmer forudsætter, at back-up sker i intervaller af max. 10 arbejdsdøgns varighed, og at back-upkopier opbevares i et brandsikkert skab eller i anden brandsektion/bygning* end selve edb-udstyret.

43.11.2.

Ud over den aftalte samlede løsøreforsikringssum for alle positioner dækkes endvidere rimelige og nødvendige udgifter til:

1. Redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed
2. Fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse
3. Oprydning* efter en forsikringsbegivenhed, herunder bortskaffelse og destruktion af forsikrede genstande, herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden

Dækningen for pkt. 43.11.2 punkterne 2 og 3 ydes på førsterisikobasis* og er begrænset til 20 % af den aftalte samlede løsøreforsikringssum for alle positioner, maksimalt 2.500.000 kr. (2024) begivenhed.

43.11.3.

Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning, oprydning*, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed.

43.12. Erhvervs og produktansvar

Kombineret dækningssum for person og/eller tingskade andrager 10.000.000 kr. pr. forsikringsår, dog max. 5.000.000 kr. pr. skadesbegivenhed. Ud over ovennævnte forsikringssummer dækker forsikringen rimelige omkostninger, der foranlediges af sikredes forsvar mod krav fra tredjemand.

43.12.1. Erhvervs og produktansvar - Afgrænsning

- Hvis erstatningsbeløbene overstiger forsikringssummen, udredes alene den del af omkostningerne, som svarer til forholdet mellem forsikringssum og erstatningsbeløb.
- Der kan ikke indenfor et forsikringsår ydes samlede erstatningsbeløb, der overstiger de i nævnte maksimale dækningssummer.
- For kravene tilsammen er dækningen, selvom kravene rejses over flere forsikringsår, maksimeret til de i nævnte dækningssummer i det år, hvori det første krav af denne art rejses, med fradrag af, hvad der måtte blive udbetalt i anledning af andre i det år rejste krav.

43.12.2. Erhvervs og produktansvar - Fareafværgelse

Opstår der en umiddelbar fare for, at en skade omfattet af forsikringen vil indtræde, dækker forsikringen med indtil 250.000 kr. de udgifter og tab, som er forbundet med foretagelsen af de til farens afværgelse nødvendige foranstaltninger, hvad enten vedkommende foranstaltning træffes af sikrede eller af en tredjemand, over for hvem sikrede er ansvarlig.

For så vidt angår afværgelse af fare for indtræden af en omfattet skade, dækker forsikringen dog ikke udgifter eller tab forbundet med foretagelse af foranstaltninger (Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe lignende foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser) selvom de foretages med henblik på afværgelse af fare.

Det samme gælder udgifter eller tab, som er forbundet med en undersøgelse af, om et produkt eller en ydelse er defekt, eller om der foreligger fare, som anført i afsnittet ovenfor, eller som er en følge af, at et defekt produkt eller en defekt ydelse ikke kan anvendes.

43.12.3. Besigtigelse og reparation

- Reparation må ikke udføres uden aftale med selskabet eller selskabets taksator.
- Selskabet har ret til at anvise reparatør.

43.12.4. Partiel skade

Skadens størrelse fastsættes til det beløb, det vil koste at reparere/genanskaffe til samme stand som før skaden. Selskabet kan enten betale en kontant erstatning eller lade objektet istandsætte. Forøgede udgifter ved reparation uden for normal arbejdstid og eventuel forringelse af genstandens handelsværdi erstattes ikke.

43.12.5. Nettopriser

Skader som kan udbedres på forsikringstagerens eget værksted eller andre værksteder under samme koncern, skal udføres til nettopriser. Ved værksteder under samme koncern forstås firmaer, hvor den bestemmende indflydelse ligger hos samme personkreds.

43.12.6. Andre værksteder

Skader som forsikringstageren lader udbedre på andre værksteder, erstattes med det beløb, som forsikringstageren normalt betaler for en sådan reparation. Selskabet har ret til at vælge reparatør.

43.13. Erstatningsregler for Allrisks maskiner, it og instrumenter

Hvis selskabet forlanger det, skal forsikringstager levere selskabet en fortegnelse over de skaderamte og ikke skaderamte genstande. Selskabet erstatter de normale omkostninger ved istandsættelse af de forsikrede genstande til den brugsstand, hvori de befandt sig umiddelbart før skadens indtræden. Eventuel værdiforringelse erstattes ikke.

43.13.1.

Ekstraudgifter mv. til transport af maskiner, dele heraf eller reparationsgrej erstattes efter normale takster. Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i henhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden.

43.13.2.

Ekstraordinære udgifter fx som følge af gennembrydning eller afstivning af mure og gulve, rydning og reparation af veje eller lignende, eller som skyldes strejke, lockout, force majeure, over-, nat- eller helligdagsarbejde samt luft- og ekspresfragt, erstattes ikke. Udgift til foreløbig reparation er selskabet uvedkommende, medmindre der er tale om en reparation som kan betragtes som en del af den endelige reparation, og udgiften kan indeholdes i forsikringssummen.

43.13.3.

Anvendelse af andre materialekvaliteter end de oprindelige eller ændring af maskinens konstruktion i forbindelse med en skade må kun finde sted med selskabets samtykke. Hvis skaden ikke kan afhjælpes ved reparation, opgøres tabet som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi* og deres værdi efter skaden. Under sådanne forhold, skal genstandene, inden 1 år fra skadedagen, være genanskaffet, medmindre genanskaffelse efter selskabets skøn er betryggende sikret, i modsat fald opgøres tabet på grundlag af dagsværdien*. Forskellen mellem den til nyværdi* og den til dagsværdi* svarende del af erstatningen ud- betales først, når de skaderamte genstande er genanskaffet, eller genanskaffelse efter selskabets skøn er betryggende sikret.

43.13.4.

Selskabet er berettiget til at overtage den beskadigede genstand mod at erstatte dens nyværdi* før skaden. Selskabet er berettiget til at yde erstatning in natura eller sætte genstanden i samme stand som før skaden.

43.13.5.

Ved nyværdi* forstås genanskaffelsesprisen inklusiv fragt, montage, told indkørings- og monteringsomkostninger samt og andre afgifter umiddelbart før skadens indtræden uden fradrag for alder og brug, men alene med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed* eller andre omstændigheder.

43.13.6.

Ved dagsværdi* forstås genanskaffelsesprisen inklusiv fragt, montage, told og andre afgifter umiddelbart før skadens indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

43.13.7.

Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske nyværdi* af de forsikrede genstande er højere end forsikringssummen, foreligger der underforsikring*, og skaden erstattes kun

forholds- mæssigt. Indeholder policen mere end 1 position, behandles hver enkelt position som en selvstændig forsikring. Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder den valgte selvrisiko for hver af disse, selvom beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed.

43.13.8.

Særligt for administrativt it-udstyr (stationært og bærbart) og mobiltelefoner, iPads og tablets: Uanset den på policen gældende selvrisiko for Allrisks maskiner, it, instrumenter mv., reguleres erstatning under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet, med følgende fradrag i erstatningen:

0-2 år	0%
over 2 til 5 år	40%
over 5 år	70%

Der fradrages ikke yderligere i erstatningen.

43.13.9.

Maskiner, som ikke anvendes i den normale drift, skal for opnåelse af dækning startes op min. 1 gang hver 3. måned. Maskinerne skal ved opstart køre så længe at normal driftstilstand opnås for at sikre at maskinerne er funktionsdygtige. Forsikringstager skal kunne dokumentere dette ved forlangende.

43.14. Ambulant løsøre

Forsikringen dækker kun i det omfang, de forsikrede genstande ikke er dækket af:

- Sø- eller transportforsikring
- Særlig på brandstedet eller på det enkelte vareparti tegnet forsikring
- Tredjemands ansvar i forbindelse med opbevaring og transport

For denne ambulante dækning gælder samme krav til opfyldelse af varegruppe og sikringsniveau* som for det/de i policen nævnte forsikringssteder, hvorfor bestemmelserne i afsnit vedrørende varegruppe, også finder anvendelse ved skade, som indtræffer uden for forsikringsstedet andetsteds i Danmark.

Hvis forsikringsværdien af de forsikrede genstande overstiger den på policen anførte forsikringssum foreligger underforsikring* og skaden erstattes kun forholdsmæssigt.

Forsikringssummen fastsættes efter reglerne om opgørelse af forsikringsværdien og forsikringen dækker med maksimalt den på policen anførte forsikringssum.

44. Beskrivelse af sikringsniveauer

44.1. Sikringsniveau 10–S (Skalsikring)

44.1.1. Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk skalsikring – minimumskrav:

1. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.

44.1.2. Elektronisk overvågning

Der kræves ikke elektronisk overvågning på sikringsniveau 10.

44.1.3. Installationserklæring

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.

44.2. Sikringsniveau 20–S (Skalsikring)

44.2.1. Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk skalsikring – minimumskrav

1. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED I eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED I eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk, fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med en låsebom.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

44.2.2. Elektronisk overvågning

Elektronisk skaloovervågning – minimumskrav

1. Overvågningen skal omfatte de rum, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares. Overvågningen skal omfatte alle større åbninger i rummets grænseflader.
2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.

3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

44.2.3. Reaktion ved alarm – minimumskrav

Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA- anlæg.

44.2.4. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.

44.3. Sikringsniveau 20–C (Cellesikring)

44.3.1. Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk cellesikring – minimumskrav

1. Større åbninger i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en Forsikring & Pension-registreret LÅSENHED I eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med en Forsikring & Pension-registreret LÅSENHED I eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk, fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med en låsebom.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

44.3.2. Mekanisk skalsikring – minimumskrav

1. Større åbninger i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.

44.3.3. Elektronisk overvågning

Elektronisk celleovervågning – minimumskrav

1. Overvågningen skal omfatte de rum, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares.
2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

44.3.4. Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarm anlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA- anlæg.

44.3.5. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.

44.4. Sikringsniveau 20–O (Objektsikring)

44.4.1. Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk objektsikring – minimumskrav

1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1143, grade 0 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.

44.4.2. Mekanisk skalsikring – minimumskrav

1. Større åbninger i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.

44.4.3. Elektronisk overvågning

1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed.

2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

44.4.4. Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA- anlæg.

44.4.5. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

1. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme – samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.
2. Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme – samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.
3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

44.5. Sikringsniveau 30–S (Skalsikring)

44.5.1. Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk skalsikring – minimumskrav

1. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED II eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pension-registreret eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås eller

- c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en Forsikring & Pension-registreret hængelås.
- 4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

44.5.2. Elektronisk overvågning

Elektronisk skalovervågning – minimumskrav

1. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme – samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.
2. Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme – samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.
3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

44.5.3. Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA- anlæg.

44.5.4. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.

44.6. Sikringsniveau 30-C, (Cellesikring)

44.6.1. Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk cellesikring – minimumskrav

1. Større åbninger i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED II eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pension-registreret eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en Forsikring & Pension-registreret hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

44.6.2. Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk

44.6.3. Elektronisk celleovervågning

1. Overvågning mod oplukning *2) af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning *2) af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen (overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse).
3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

*2)Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme – samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

44.6.4. Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA- anlæg.

44.7. Sikringsniveau 30–O (Objektsikring)

44.7.1. Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk objektsikring – minimumskrav:

Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1143, grade 0 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.

44.7.2. Mekanisk skalsikring – minimumskrav:

1. Større åbninger *1) skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk

*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

44.7.3. Elektronisk overvågning

Elektronisk objektovervågning – minimumskrav:

1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige dækningsområder.
2. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet. centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

44.7.4. Reaktion ved alarm – minimumskrav:

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA- anlæg.

44.7.5. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.

44.8. Sikringsniveau 40-S (Skalsikring)

44.8.1. Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk skalsikring – minimumskrav:

1. Større åbninger *1) skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC2 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 1 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED III eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pension-registreret eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en Forsikring & Pension-registreret hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

44.8.2. Elektronisk overvågning

Elektronisk skaloovervågning – minimumskrav:

1. Overvågning mod oplukning *2) af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
2. Overvågning mod gennembrydning *2) af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
3. Overvågning mod gennembrydning *2) af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
5. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
6. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
7. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

*2) Kravet om mekanisk sikring af døre, vinduer, porte og lemme – overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

44.8.3. Reaktion ved alarm – minimumskrav:

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

44.8.4. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.

44.9. Sikringsniveau 40–C (Cellesikring)

44.9.1. Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk cellesikring – minimumskrav:

1. Større åbninger *1) i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension- registrerede efter EN 1627, RC2 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 1 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSENHED III eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pension-registreret eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

44.9.2. Mekanisk skalsikring – minimumskrav:

1. Større åbninger *1) skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.

*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m² og begge sider er mere end 12 cm.

44.9.3. Elektronisk overvågning

Elektronisk celleovervågning – minimumskrav:

1. Overvågning mod oplukning *2) af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning *2) af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen (overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse).
3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

*2)Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

44.9.4. Reaktion ved alarm – minimumskrav:

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA- anlæg.

44.9.5. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.

44.10. Sikringsniveau 40–O (Objektsikring)

44.10.1. Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk objektsikring – minimumskrav:

Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1143, grade 0 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.

44.10.2. Mekanisk skalsikring – minimumskrav

1. Større åbninger *1) skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.

*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m² og begge sider er mere end 12 cm.

44.10.3. Elektronisk overvågning

Elektronisk objektovervågning – minimumskrav:

1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige dækningsområder.
2. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
3. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
4. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
5. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

44.10.4. Reaktion ved alarm – minimumskrav:

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA- anlæg.

44.10.5. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede.

44.11. Sikringsniveau 50–S (Skalsikring)

44.11.1. Mekanisk skalsikring – minimumskrav:

1. Større åbninger *1) skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC4 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 3 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede skal forstærkes med sikrings-enheder, der er Forsikring & Pension- registrerede som FORSTÆRKNINGSENHED III eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.

3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk. Aflåsning af den Forsikring & Pension- registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af:
 - a) dobbelt låsecylinder eller
 - b) tilholderlås.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m² og begge sider er mere end 12 cm.

44.11.2. Elektronisk overvågning

Elektronisk skalovervågning – minimumskrav:

1. Overvågning mod oplukning *2) af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
2. Overvågning mod gennembrydning *2) af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
3. Overvågning mod gennembrydning *2) af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
7. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
10. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

*2)Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

44.11.3. Reaktion ved alarm – minimumskrav:

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA- anlæg.

44.11.4. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede

44.12. Sikringsniveau 50–C (Cellesikring)

44.12.1. Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk cellesikring – minimumskrav:

1. Større åbninger *1) i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension- registrerede efter EN 1627, RC4 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 3 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes med sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede som FORSTÆRKNINGSENHEDER III eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk. Aflåsning af den Forsikring & Pension- registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af:
 - a) dobbelt låsecylinder eller
 - b) tilholderlås.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

44.12.2. Mekanisk skalsikring – minimumskrav:

1. Større åbninger *1) skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.

*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m² og begge sider er mere end 12 cm.

44.12.3. Elektronisk overvågning

Elektronisk celleovervågning – minimumskrav:

1. Overvågning mod oplukning *) af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning *) af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænse-fladerne til cellen.
3. Overvågning mod gennembrydning *) af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen.
4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
7. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til en godkendt kontrolcentral.
9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
10. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

*2)Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

44.12.4. Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA- anlæg.

44.12.5. Instalation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installations- erklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.

44.13. Sikringsniveau 50–O (Objektsikring)

44.13.1. Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk objektsikring – minimumskrav:

Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1143, grade 0 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.

44.13.2. Mekanisk skalsikring – minimumskrav:

1. Større åbninger *1) skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.

*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m² og begge sider er mere end 12 cm.

44.13.3. Elektronisk overvågning

Elektronisk objektovervågning – minimumskrav:

1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed.
2. Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden.
3. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
7. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

44.13.4. Reaktion ved alarm – minimumskrav:

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA- anlæg.

44.13.5. Instalation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.

44.14. Sikringsniveau 60-S (Skalsikring)

44.14.1. Mekanisk skalsikring – minimumskrav:

1. Større åbninger *1) i grænsefladerne til det forsikrede område skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC5 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 3 *2) eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede område skal forstærkes med sikringsenheder, der er Forsikring & Pension- registrerede som FORSTÆRKNINGSENHED IV eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk. Aflåsning af den Forsikring & Pension- registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
5. a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk – eller
6. b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk eller
7. c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
8. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m² og begge sider er mere end 12 cm.

*2) Porte prøvet efter SSF 1074, skal monteres med supplerende sikring, da der ikke findes et tilstrækkeligt sikringsniveau jf. standarden.

44.14.2. Elektronisk overvågning

Elektronisk skalovervågning – minimumskrav:

1. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
2. Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
3. Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
4. Overvågning i samtlige rum i det forsikrede område.
5. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
6. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
7. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
8. Centraludstyret placeres i det overvågede område.
9. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
10. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
11. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for

alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Særlige forhold:

Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

44.14.3. Reaktion ved alarm – minimumskrav:

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA- anlæg.

44.14.4. Instalation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.

44.15. Sikringsniveau 60–C (Cellesikring)

44.15.1. Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk cellesikring – minimumskrav:

1. Større åbninger *1) i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension- registrerede efter EN 1627, RC5 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 3 *2) eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes med sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede som FORSTÆRKNINGSENHED IV eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk. Aflåsning af den Forsikring & Pension- registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med enten:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret låseenhed IV eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 eller tilsvarende jf.

www.fpsikring.dk eller

c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.

5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

44.15.2. Mekanisk skalsikring – minimumskrav:

1. Større åbninger *1) skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte *2) og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.

*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m² og begge sider er mere end 12 cm.

*2) Porte prøvet efter SSF 1074, skal monteres med supplerende sikring, da der ikke findes et tilstrækkeligt sikringsniveau jf. standarden.

44.15.3. Elektronisk overvågning

Elektronisk celleovervågning – minimumskrav:

1. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænse-fladerne til celle.
3. Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen.
4. Rumovervågning ved anvendelse af minimum to detektorer i celle – herunder overvågning af de tyvetækkelige varer eller genstande.
5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
7. Centraludstyret placeres i det overvågede område.
8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
10. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Særlige forhold

Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

44.15.4. Reaktion ved alarm – minimumskrav:

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA- anlæg.

44.15.5. Instalation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.

44.16. Sikringsniveau 60–O (Objektsikring)

44.16.1. Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk objektsikring – minimumskrav:

Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1143, grade I eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.

44.16.2. Mekanisk skalsikring – minimumskrav

1. Større åbninger *1) skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 eller tilsvarende jf. www.fpsikring.dk.

*1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m² og begge sider er mere end 12 cm.

44.16.3. Elektronisk overvågning

Elektronisk objektovervågning – minimumskrav:

1. Overvågningen skal omfatte rumovervågning af området omkring den installerede sikringsenhed.
2. Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden.
3. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
7. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Særlige forhold

Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

44.16.4. Reaktion ved alarm – minimumskrav:

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA- anlæg.

44.16.5. Instalation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.

45. Varegrupper og sumgrænser

- Varegrupper og sumgrænser for varer til videresalg, udlejning, reparation, demonstration - samt ved opbevaring på lager.
- Sumgrænser for særligt løsøre i form af elektronisk udstyr i alle erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger.

45.1. Varegruppe 1

- Guld, sølv, platin, palladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 ‰ rent guld eller mere, diamanter, ædelstene, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede). Smykke- og juvelerarbejder, hvor nævnte materialer indgår.
- Lomme- og armbåndsure med styk- værdi over 1.000 kr.

Sumgrænser:

- Niveau 10 → 0 kr.
- Niveau 20 → 0 kr.
- Niveau 30 → 36.400 kr.
- Niveau 40 → 109.200 kr.
- Niveau 50 → 218.200 kr.
- Niveau 60 → *) Indtil forsikringssummen

45.2. Varegruppe 2

Tobaksvarer

Sumgrænser:

- Niveau 10 → 1.600 kr.
- Niveau 20 → 18.200 kr.
- Niveau 30 → 36.400 kr.
- Niveau 40 → 109.200 kr.
- Niveau 50 → *) Indtil forsikringssummen
- Niveau 60 → *) Indtil forsikringssummen

45.3. Varegruppe 3

- Edb-udstyr, herunder pc'ere, projektorer, fladskærme, programmel, og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem.
- TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr som fx forstærkere, receive, mp3-, dvd- og cd-udstyr samt paraboler.
- Mobiltelefoner samt elektronisk tilbehør til disse.
- Satellitudstyr, herunder navigationsudstyr.
- Våben, ammunition og sprængstoffer.
- Foto- og filmudstyr.
- Læder- og skindbeklædning.
- Pelse og pelsværk. Parfumerivarer.
- Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med styk- værdi over 1.000 kr.

Sumgrænser:

- Niveau 10 → 36.400 kr.
- Niveau 20 → 109.200 kr.
- Niveau 30 → 218.200 kr.

- Niveau 40 → *) Indtil forsikringssummen
- Niveau 50 → *) Indtil forsikringssummen
- Niveau 60 → *) Indtil forsikringssummen

45.4. Varegruppe 4

- Sportsudstyr.
- Beklædning, (læder- og skindbeklædning hører til varegruppe 3).
- Spiritus.
- Cd'er, dvd'er samt elektroniske spil.
- Frimærker (filatelistiske) og mønter (numismatiske).
- Elektroniske kontormaskiner, (som ikke hører til varegruppe 3).
- Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr.

Sumgrænser:

- Niveau 10 → 109.200 kr.
- Niveau 20 → 218.200 kr.
- Niveau 30 → *) Indtil forsikringssummen
- Niveau 40 → *) Indtil forsikringssummen
- Niveau 50 → *) Indtil forsikringssummen
- Niveau 60 → *) Indtil forsikringssummen

45.5. Varegruppe 5

- Automobiles, der ikke er indregistreret samt auto-reservedele og udstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3).
- Brillestel.
- Solbriller med styk- værdi over 100 kr.
- Cykler, samt reservedele og udstyr til cykler.
- EL- og motordrevet håndværktøj.
- Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med styk- værdi under 1.000 kr.
- Hårde hvidevarer.
- Møbler med en styk- pris over 1.000 kr.
- Tæpper med en m2 pris på over 500 kr.
- Antikviteter, dog und- taget møbler med styk- værdi under 10.000 kr.
- Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi over 3.000 kr.
- Motorcykler, scootere og knallerter, der ikke er indregistrerede samt reservedele og udstyr til disse, (tv, radio- og navigations-udstyr hører til varegruppe 3).
- Skibs- og bådud-styr, (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3).
- Fodtøj.
- Ure med stykværdi under 1.000 kr.

Sumgrænser:

- Niveau 10 → 218.200 kr.
- Niveau 20 → *) Indtil forsikringssummen
- Niveau 30 → *) Indtil forsikringssummen
- Niveau 40 → *) Indtil forsikringssummen
- Niveau 50 → *) Indtil forsikringssummen
- Niveau 60 → *) Indtil forsikringssummen

45.6. Tilstedeværelse af særligt løsøre i alle erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger

- Særligt løsøre i form af elektronisk udstyr (som nævnt under varegruppe 3 og 4):
- Edb-udstyr, herunder pc'ere, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem.
- Tv-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr som fx forstærkere, receive, mp3-, dvd- og cd- udstyr samt parabol.
- Foto- og filmudstyr.
- Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr.

Sumgrænser:

- Niveau 10 → 237.500 kr.
- Niveau 20 → 633.400 kr.
- Niveau 30 → *) Indtil forsikringssummen
- Niveau 40 → *) Indtil forsikringssummen
- Niveau 50 → *) Indtil forsikringssummen
- Niveau 60 → *) Indtil forsikringssummen

46. Ordforklaringer

Backup

En komplet og funktionsdygtig kopi (dublet) af alle de af virksomhedens data, der ikke er standardprogrammer. Det vil sige, at en backup-kopi også omfatter opsætning, specielle tilretninger og skræddersyet software.

Ved funktionsdygtig forstås, at alle data skal kunne leases af udstyr, der svarer til det, kopien blev udført med.

Brand

Ved brand (ildsvåde) forstås en løssluppen, flammedannende ild, som ved egen kraft er i stand til at brede sig.

Brandfarlige væsker

1. Brandfarlige væsker af fareklasse I er væsker med flammepunkt under 23 grader celsius.
2. Brandfarlige væsker af fareklasse II er væsker med flammepunkt mellem 23 grader og 60 grader celsius.
3. Brandfarlige væsker af fareklasse III er væsker med flammepunkt mellem 60 grader og 93 grader Celsius.
4. Brandfarlige væsker af fareklasse IV er væsker med flammepunkt over 93 grader celsius.

En oplagsenhed er:

- 1 liter væske af fareklasse I
- 5 liter væske af fareklasse II
- 50 liter væske af fareklasse III
- 250 liter væske af fareklasse IV

Bygning

En bygning defineres i denne sammenhæng som en konstruktion bestående af et fundament, et tag og mindst to ydervægge, der dog samtidig kan være ydervægge i tilstødende bygninger.

Ramper, fritstående skorstene, vindmøller mv. betragtes i denne sammenhæng som selvstændige bygninger.

Dagsværdi

Ved dagsværdi forstås genanskaffelsesprisen inklusiv fragt, montage, told og andre afgifter umiddelbart før skadens indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

Ekspllosion

Ved eksplosion forstås en momentan forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme, og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer.

El-skade

Ved el-skade forstås skade på de elektriske ledere eller

komponenter, der opstår på grund af kortslutning (en utilsigtet forbindelse i et elektrisk kredsløb), induktion (tordenvejr) eller overspænding (fejl i el-forsyningen) eller lignende.

Forsikringstid

Forsikringstid er for en bygningsforsikring det tidsrum, hvori selskabet dækker en af forsikringen omfattet skade.

Forsikringstiden begynder den dag, hvor forsikringen ifølge policen træder i kraft, og varer, indtil forsikringen endeligt ophører.

Forsikringsår

Forsikringsår er perioden fra hovedforfald til hovedforfald.

Forsæt

Foreligger, når man handler med fuld vished om, eller indser med al overvejende sandsynlighed, at handlingen eller undladelsen vil medføre en skade.

Førsterisikobasis

Erstatning ydes fuldt ud inden for forsikringssummen, selvom værdien af det forsikrede overstiger forsikringssummen.

Grov uagtsomhed

Grov uagtsomhed foreligger, når handlingen eller undladelsen indebærer en indlysende fare for, at skade vil indtræffe.

Hærværk

Ved hærværk forstås begivenheder, der er begrænset til og kun indbefatter forsætlige og ondsindede handlinger, der medfører en direkte fysisk beskadigelse.

Indbrudstyveri

Indbrudstyveri foreligger, når tyven:

- Skafter sig adgang til bygning, aflåsede værelser, lofts- eller kælderrum enten ved vold mod lukke eller ved benyttelse af dirke, falske eller tillistede nøgler
- Skafter sig adgang til bygning, aflåsede værelser, lofts- eller kælderrum ved at stige ind gennem åbninger, der ikke er beregnet til indgang
- Fjerner genstande gennem åbninger, som han umiddelbart forinden har frembragt

Kommercielle køkkener

Hvor der fremstilles eller tilberedes erhvervsmæssigt med det formål at tjene penge.

Kummer

Ved kummer forstås wc-kummer, cisterner, bidets, håndvaske og badekar.

Lynnedslag

Lynnedslag foreligger, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede eller bygningen, hvor genstanden befinder sig. Det er en forudsætning, at der kan påvises spor i form af gnist- og brandmærker eller andre beskadigelser på bygningsdele eller bygningstilbehør.

Myndighed (offentlig)

En offentlig myndighed er eksempelvis politiet, beredskabsstyrelsen, militæret, kommunen, regioner, staten eller lignende.

Naturkatastrofer

Ved naturkatastrofer forstås en katastrofe, som forårsages af noget naturligt og ikke af mennesker. Følgende regnes som naturkatastrofe(r):

- Jordskælv
- Jordskred/jorderodning/nedsynkning
- Tropisk storm /cyclon
- Stormflod
- Tornado
- Tsunami
- Vulkanudbrud

Nedsat anvendelighed

En bygnings anvendelighed kan være nedsat som følge af forældet konstruktion eller lignende, fx:

- Bygningen kan oprindeligt være opført til andet brug end det nuværende, der forhindrer fuld udnyttelse af hele bygningen
- Adgangsforholdene til bygningen kan være forringet, fx som følge af vejoplægning
- Bygningen kan ligge ubenyttet hen

Normalt afløb

Ved normalt afløb forstås, at vand uhindret kan løbe igennem. Bemærk, at tagrender og afløb skal være vel vedligeholdte og rensede.

Nyværdi

Ved nyværdi forstås genanskaffelsesprisen inkl. fragt, montage, told og andre afgifter umiddelbart før skadens indtræden uden fradrag for alder og brug, men alene med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

Oprydning

Ved oprydning forstås fjernelse af anvendelige rester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan bruges igen.

Oversvømmelse

Oversvømmelse vil sige, at vandet stiger op over jordoverfladeniveau og når en sådan højde, at vandet kan trænge ind i ejendommen gennem naturlige åbninger - typisk lyskasser og kælderdøre i forbindelse med kældertrapper.

Der er ikke oversvømmelse, når vand trænger ind i ejendommen fra højere niveau end jordoverfladen - fx gennem åbninger eller utætheder i forbindelse med, at afløb, tagrender og nedløbsrør ikke har kunnet lede vandet bort.

Pludselig skade/ikke-pludselig skade

Hermed forstås pludselige og uforudsete hændelser af en hvilken som helst årsag uanset årsagen ikke er pludselig. Skadevirkningen skal være øjeblikkelig og uventet. Dvs. at skadevirkningen skal være sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum.

Ved ikke-pludselig skade menes skade, som sker over et tidsrum og ikke på et tidspunkt, som f.eks. vandskade forårsaget ved kondensvand, dryp eller udsivning, revnedannelser pga. frost, tæring, bygningens sætning, rystelser fra trafik, svindrevner og bevægelser i trækonstruktioner, gener fra dyr, som gnaver eller bygger rede, og lign. skader. Sådanne skader regnes ikke for pludselig skader.

Dækningsomfangsskema:

Årsag	Virkning	Dækning for skade
Pludselig	Pludselig	Ja
Pludselig	Langsom	Nej
Langsom	Pludselig	Ja
Langsom	Langsom	Nej

Påregnelig skade

Ved disse forstås:

- Beskadigelser på løsøre eller af en ejendom og dennes installationer, som fremkommer ved almindelig brug, herunder rengøring og reparation, og hvis udbedring hører til almindelig vedligeholdelse*, som fx. ridser, skrammer, pletter, tilsmudsning ved spild af fødevarer og lignende.
- En skade, som må betragtes som umiddelbar forudseelig konsekvens af handling eller mangel herpå.

Punitive Damage

Beløb som i visse lande tilkendes skadelidte udover den umiddelbare compensation, for et tab. Punitive Damages tilkendes ikke i Danmark.

Ran og røveri

Ran foreligger, når

- Tyveriet sker åbenlyst uden anvendelse af vold
- Tyveriet bemærkes af den bestjålne eller andre tilstedeværende personer i selve gerningsøjeblikket samt gøres anskrig øjeblikkeligt efter ranet

Røveri foreligger, når tyven fratager eller aftvinger den bestjålne genstandene

- Ved vold, eller
- Ved trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold

Skjulte (rørinstallationer)

Ved skjulte rørinstallationer forstås rør, der er indstøbt eller skjult under gulve, i kanaler, krybekældre, vægge, skunkrum og lignende permanent lukkede rum, samt rør der er indbyggede, så de er utilgængelige. Med utilgængelig menes, at der ikke er direkte adgang til rørene uden brug af værktøj. Isolering alene medfører ikke, at rørene er skjulte.

Skybrud

Se voldsomt skybrud/tøbrud.

Sikringsniveau, Forsikring & Pension

Herved forstås de på skadestidspunktet gældende indbrudssikringskrav opstillet af forsikringsselskabernes brancheforening, Forsikring & Pension. Yderligere information herom kan findes på www.fpsikring.dk.

Simpelt tyveri

Simpelt tyveri er et tyveri, der ikke kan karakteriseres som indbrudstyveri.

Sprængning

Sprængning foreligger, når en genstand sønderrives under momentan udligning af forskellige tryk i luftformige stoffer i og uden for genstanden. Sønderrivning af andre årsager, så som materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk, er ikke sprængning.

Storm

Storm foreligger, når vindstyrken er 17,2 m pr. sekund (svarende til vindstyrke 8) eller derover.

Terrorhandling

Med terrorhandling menes en retsstridig skadevoldende handling rettet mod almenheden - f.eks. en voldshandling eller farlig spredning af biologiske eller kemiske substanser - som fremstår som værende udført med den hensigt at udøve indflydelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for at sprede frygt.

Tilbehør (og materialer til ejendommens drift)

Genstande, som bruges til driften af ejendommen, såsom græsslåmaskiner, fejmaskiner, koste, haveredskaber, alm. håndværktøj mv., samt kontormøbler og lignende inventar på viceværtkontor.

Tvister

Ved tvister forstås konkrete, aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål.

Tøbrud

Se Voldsomt skybrud/tøbrud.

Underforsikring

Underforsikring foreligger, når de forsikrede genstandes værdi umiddelbart før skadens indtræden overstiger forsikringssummen (respektive den angivne totalværdi).

Varegruppe

Varegruppe 1-5 omhandler varer beregnet for videresalg, udlejning, reparation og demonstration samt oplagring.

Varegruppe 6 omhandler særligt løsøre i form af elektronisk udstyr, der anvendes i øvrige erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger.

Varmt arbejde

Varmt arbejde defineres som tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding og andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygning, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder og tilvirkningsprocesser mv..

Voldsomt skybrud/Tøbrud

Forsikringen dækker skade efter voldsomt sky- eller tøbrud, når vandet ikke kan få normalt afløb og oversvømmer bygningen, stiger op gennem afløbsledninger og/eller trænger ind i bygningen gennem naturlige utætheder som fx ventilationsåbninger.

Ved voldsomt skybrud forstås, at nedbørsmængden er så stor, at vandet ikke kan få afløb gennem korrekt dimensionerede og vedligeholdte afløbsinstallationer. En stor nedbørsmængde svarer til minimum 15 mm i løbet af 30 minutter eller minimum 40 mm i løbet af 24 timer.

Ved tøbrud forstås en stigning i luftens temperatur fra minusgrader til minimum 8 plusgrader inden for maksimum 12 timer

Forsikringen dækker alene den oversvømmelse der sker over jordfladeniveau, men ikke vand der trænger ind i ejendommen fra højere niveau end jordoverfladen fx gennem åbninger/utætheder i tag, afløb og nedløbsrør.

Vedligeholdelse

De forsikrede genstande skal til stadighed vedligeholdes. Fx skal en ejendom med visse mellemrum behandles med træbeskyttende midler og maling, taget understryges, ventiler og afløb renses. Rådne, rustne, tærede, slidte og defekte dele skal udskiftes.

47. Særlige undtagelser

47.1. Klausul om gasmangel

Med henblik på definitionen af tabshændelser i denne aftale udgør individuelle tab (herunder fysisk skade, forretningsafbrydelse/tidselement eller enhver udvidelse) og alle omkostninger eller udgifter af enhver art, der direkte eller indirekte opstår som følge af eller som følge af delvis eller fuldstændig afbrydelse af gasforsyningen til den forsikrede, som er direkte eller indirekte relateret til enhver reduktion eller ophør af gasimport til et udsat land, ikke en begivenhed eller en katastrofe.

Udsatte lande på grund af den procentdel af gas, der anvendes, og/eller deres industrielle base er: Østrig, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien, Norge, Polen, Sverige og Schweiz.

47.2. Undtagelse af udsivning, forurening og kontaminering af industrier

Denne police dækker ikke noget ansvar for:

1. Tab af, skade på eller tab af brug af ejendom direkte eller indirekte forårsaget af udsivning, forurening eller kontaminering, dog således at dette punkt i) ikke gælder for tab af eller fysisk skade på eller ødelæggelse af materiel ejendom eller tab af brug af sådan ejendom, der er beskadiget eller ødelagt, hvor sådan udsivning,

forurening eller kontaminering er forårsaget af en pludselig, utilsigtet og uventet hændelse i løbet af denne kontrakts løbetid.

2. Omkostningerne ved at fjerne, ophæve eller rense udsivende, forurenende eller kontaminerende stoffer, medmindre udsivningen, forureningen eller kontamineringen er forårsaget af en pludselig, utilsigtet og uventet hændelse i løbet af denne kontrakts løbetid.
3. Bøder, sanktioner, straffende eller eksemplariske skader.

Denne klausul udvider ikke denne kontrakt til at dække noget ansvar, som ikke ville have været dækket under denne kontrakt, hvis denne klausul ikke var blevet vedhæftet.

47.3. Undtagelse af Krig og Terrorisme

Uanset enhver bestemmelse om det modsatte i denne forsikring eller enhver påtegning er det aftalt, at denne forsikring udelukker tab, skade, omkostninger eller udgifter af hvilken som helst direkte eller indirekte forårsaget af, som følge af eller i forbindelse med noget af følgende følgende uanset enhver anden årsag eller begivenhed, der bidrager samtidig eller i enhver anden rækkefølge til tabet;

1. Krig, invasion, fremmede fjenders handlinger, fjendtligheder eller krigslignende operationer (uanset om krig erklæret eller ej), borgerkrig, oprør, revolution, opstand, borgerlige uroligheder der antager karakter af eller svarer til en opstand, militær eller usurperet magt;
2. Enhver form for terrorhandling. Med henblik på denne påtegning betyder en terrorhandling en handling, herunder, men ikke begrænset til men ikke begrænset til brug af magt eller vold og/eller trusler herom, af enhver person eller gruppe(r) af personer, uanset om de handler alene eller på vegne af eller i forbindelse med enhver organisation(er) eller regering(er), begået med politiske, religiøse, ideologiske eller lignende formål, herunder hensigten om at påvirke en regering og/eller at sætte offentligheden eller en del af offentligheden i frygt.

Denne påtegning udelukker også tab, skade, omkostninger eller udgifter af enhver art direkte eller indirekte forårsaget af, som følge af eller i forbindelse med enhver handling, der er foretaget for at kontrollere, forhindre, undertrykke eller på nogen måde relatere til punkterne ovenfor.

Hvis forsikringsgiverne hævder, at et tab, en skade, en omkostning eller en udgift på grund af denne udelukkelse ikke er dækket af denne forsikring, påhviler det den sikrede at bevise det modsatte.

I tilfælde af at en del af denne påtegning findes at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil skal resten forblive i fuld kraft og virkning.

NMA2918
08/10/2001

47.4. Undtagelse af biologiske eller kemiske materialer

Det er aftalt, at denne forsikring udelukker tab, skade, omkostninger eller udgifter af enhver art direkte eller indirekte forårsaget af, som følge af eller i forbindelse med den faktiske eller truende ondsindede brug af patogener eller giftige biologiske eller kemiske materialer uanset enhver anden årsag eller begivenhed, der bidrager samtidig eller i enhver anden rækkefølge dertil.

NMA2962

06/02/2003

47.5. Undtagelse af smitsomme sygdomme (ejendom)

TILLÆG FOR SMITSOM SYGDOM

(Til brug på ejendomsplacater)

1. Denne placat dækker, med forbehold af alle gældende vilkår, betingelser og undtagelser, tab, der kan tilskrives direkte fysisk tab eller fysisk skade, der opstår i forsikringsperioden. Følgelig og uanset enhver anden bestemmelse i denne placat om det modsatte, forsikrer denne placat ikke tab, skade, krav, omkostninger, udgifter eller andre beløb, der direkte eller indirekte opstår som følge af, kan henføres til eller forekommer samtidig med eller i en hvilken som helst rækkefølge med en smitsom sygdom eller frygt eller trussel (uanset om den er reel eller opfattet) om en smitsom sygdom.

2. I forbindelse med denne indtegning omfatter tab, skade, krav, omkostninger, udgifter eller andre beløb, men er ikke begrænset til, enhver omkostning til oprydning, afgiftning, fjernelse, overvågning eller test:

- 2.1. for en smitsom sygdom, eller
- 2.2. enhver ejendom, der er forsikret herunder, og som er påvirket af en sådan smitsom sygdom.

3. Som anvendt heri betyder en smitsom sygdom enhver sygdom, der kan overføres ved hjælp af ethvert stof eller agens fra en organisme til en anden organisme, hvor:

- 3.1. stoffet eller agensen omfatter, men er ikke begrænset til, en virus, bakterie, parasit eller anden organisme eller enhver variation heraf, uanset om den anses for at være levende eller ej, og
- 3.2. overførselsmetoden, uanset om den er direkte eller indirekte, omfatter, men er ikke begrænset til, luftbåren overførsel, overførsel af kropsvæske, overførsel fra eller til enhver overflade eller genstand, fast stof, væske eller gas eller mellem organismer, og
- 3.3. sygdommen, stoffet eller agensen kan forårsage eller true med at forårsage skade på menneskers sundhed eller velfærd eller kan forårsage eller true med at forårsage skade på, forringelse af, tab af værdi af, salgbarhed af eller tab af brug af ejendom, der er forsikret herunder.

4. Denne påtegning gælder for alle dækningsudvidelser, yderligere dækninger og undtagelser.

Alle andre vilkår, betingelser og undtagelser i placaten forbliver de samme.

LMA5393

25. marts 2020

47.6. Cyber- og datapåtegning for ejendom

1. Uanset enhver bestemmelse om det modsatte i denne police eller enhver påtegning dertil udelukker denne police enhver:

1.1 Cybertab, medmindre det er underlagt bestemmelserne i afsnit 2;

1.2 tab, skade, ansvar, krav, omkostninger, udgifter af enhver art direkte eller indirekte forårsaget af, bidraget til, som følge af, udsprunget af eller i forbindelse med ethvert tab af brug, reduktion i funktionalitet, reparation, udskiftning, gendannelse eller reproduktion af data, herunder ethvert beløb, der vedrører værdien af sådanne data, medmindre de er underlagt bestemmelserne i punkt 3.;

uanset enhver anden årsag eller begivenhed, der bidrager samtidig eller i enhver anden rækkefølge dertil.

2. Med forbehold for alle vilkår, betingelser, begrænsninger og udelukkelser i denne police eller enhver påtegning dertil, dækker denne politik fysisk tab eller fysisk skade på ejendom, der er forsikret under denne politik forårsaget af enhver efterfølgende brand eller eksplosion, der er direkte resultatet af en Cyber hændelse, medmindre denne cyberhændelse er forårsaget af, bidraget til af, som følge af, der opstår som følge af eller i forbindelse med en cyberhandling, herunder, men ikke begrænset til, enhver handling, der er foretaget for at kontrollere, forhindre, undertrykke eller afhjælpe enhver cyberhandling.

3. Med forbehold for alle vilkår, betingelser, begrænsninger og udelukkelser i denne politik eller enhver påtegning dertil, hvis databehandlingsmedier, der ejes eller drives af den forsikrede, lider fysisk tab eller fysisk skade forsikret af denne politik, vil denne politik dække omkostningerne til at reparere eller udskifte selve databehandlingsmediet plus omkostningerne ved at kopiere dataene fra back-up eller fra originaler af en tidligere generation. Disse omkostninger omfatter ikke forskning og teknik eller omkostninger til genskabelse, indsamling eller samling af dataene. Hvis sådanne medier ikke repareres, udskiftes eller gendannes, skal værdiansættelsesgrundlaget være omkostningerne til det tomme databehandlingsmedie. Denne police udelukker dog ethvert beløb, der vedrører værdien af sådanne data for den forsikrede eller enhver anden part, selv om sådanne data ikke kan genskabes, indsamles eller samles.

4. I tilfælde af, at en del af denne påtegning viser sig at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil skal resten forblive i fuld kraft og virkning.

5. Denne påtegning erstatter, og hvis den er i modstrid med andre formuleringer i policen eller en påtegning dertil, der har betydning for cybertab, data eller databehandlingsmedier, erstatter den pågældende formulering.

Definitioner

6. Cybertab betyder ethvert tab, skade, ansvar, krav, omkostning eller udgift af enhver art direkte eller indirekte forårsaget af, bidraget til, som følge af, opstået som følge af eller i forbindelse med enhver cyberhandling eller cyberhændelse, herunder, men ikke begrænset til, enhver handling der træffes for at kontrollere, forhindre, undertrykke eller afhjælpe enhver cyberhandling eller cyberhændelse.

7. Cyber Act betyder en uautoriseret, ondsindet eller kriminel handling eller en række relaterede uautoriserede, ondsindede eller kriminelle handlinger, uanset tid og sted, eller truslen eller svindlen herom der involverer adgang til, behandling af, brug af eller drift af ethvert Computersystem.

8. Cyberhændelse betyder:

8.1 enhver fejl eller udeladelse eller serie af relaterede fejl eller udeladelser, der involverer adgang til, behandling af, brug af eller drift af et computersystem; eller

8.2 enhver delvis eller total utilgængelighed eller fejl eller serie af relaterede delvise eller totale utilgængelighed eller svigt i forbindelse med adgang til, behandling, brug eller drift af et computersystem.

9. Computersystem betyder:

9.1 enhver computer, hardware, software, kommunikationssystem, elektronisk enhed (herunder, men ikke begrænset til, smartphone, bærbar computer, tablet, bærbar enhed), server, cloud eller mikrocontroller, herunder ethvert lignende system eller enhver konfiguration af førnævnte og herunder enhver tilknyttet input-, output-, datalagringsenhed, netværksudstyr eller backup-facilitet, der ejes eller drives af forsikringstageren eller en anden part.

10. Data betyder information, fakta, koncepter, kode eller anden information af enhver art, der er registreres eller overføres i en form, der skal bruges, tilgås, behandles, overføres eller lagres af et computersystem.

11. Databehandlingsmedier betyder enhver ejendom, der er forsikret af denne politik, hvor data kan gemmes men ikke selve dataene.

LMA5400

11. november 2019

47.7. Undtagelse af radioaktiv forurening

Denne klausul har forrang og tilsidesætter alt, hvad der er indeholdt i denne forsikring, som er uforeneligt hermed

1. Forsikringen dækker under ingen omstændigheder tab, skader, erstatningsansvar eller udgifter, der direkte eller indirekte er forårsaget af, medvirker til eller opstår som følge af

1.1 ioniserende stråling fra eller forurening med radioaktivitet fra nukleart brændsel eller nukleart affald eller fra forbrænding af nukleart brændsel

1.2 radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige eller forurenende egenskaber ved ethvert nukleart anlæg, reaktor eller anden nuklear enhed eller nuklear komponent heraf

1.3 ethvert våben eller apparat, der anvender atom- eller kernefission og/eller -fusion eller anden lignende reaktion eller radioaktiv kraft eller stof

1.4 radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige eller forurenende egenskaber ved ethvert radioaktivt stof. Undtagelsen i denne paragraf omfatter ikke radioaktive isotoper, bortset fra nukleart brændsel, når sådanne isotoper fremstilles, transporteres, opbevares eller anvendes til kommercielle, landbrugsmæssige, medicinske, videnskabelige eller andre lignende fredelige formål.

1.5 kemiske, biologiske, biokemiske eller elektromagnetiske våben.

CL370

10/11/2003

47.8. Undtagelse af kerneenergirisici

Denne aftale udelukker kerneenergirisici, uanset om sådanne risici er tegnet direkte og/eller ved genforsikring og/eller via puljer og/eller sammenslutninger.

I forbindelse med denne aftale betyder kerneenergirisici alle førsteparts- og/eller tredjepartsforsikringer eller genforsikringer (bortset fra arbejdsskadeerstatning og arbejdsgiveransvar) med hensyn til: - (I) Al ejendom på anlægget.

(I) Al ejendom på et atomkraftværks område.

Atomreaktorer, reaktorbygninger og anlæg og udstyr deri på ethvert andet sted end et atomkraftværk.

(II) Al ejendom på enhver lokalitet (herunder, men ikke begrænset til de lokaliteter, der er nævnt i (I) ovenfor), der anvendes eller har været anvendt til

(a) produktion af kerneenergi; eller

(b) produktion, brug eller opbevaring af nukleart materiale.

(III) Enhver anden ejendom, der er berettiget til forsikring af den relevante lokale nukleare forsikringspool og/eller forening, men kun i det omfang, det er nødvendigt i henhold til kravene i den lokale pool og/eller forening.

(IV) Levering af varer og tjenesteydelser til nogen af de steder, der er beskrevet i (I) til (III) ovenfor, medmindre sådanne forsikringer eller genforsikringer udelukker risikoen for bestråling og kontaminering med nukleart materiale.

Med undtagelse af det nedenfor anførte omfatter kerneenergirisici ikke

(i) Enhver forsikring eller genforsikring i forbindelse med konstruktion eller opførelse eller installation eller udskiftning eller reparation eller vedligeholdelse eller nedlukning af ejendom som beskrevet i (I) til (III) ovenfor (herunder entreprenørers anlæg og udstyr);

(ii) Enhver maskinskadeforsikring eller anden teknisk forsikring eller genforsikring, der ikke er omfattet af (i) ovenfor;

Forudsat at en sådan forsikring eller genforsikring altid udelukker risikoen for bestråling og kontaminering med nukleart materiale.

Ovenstående fritagelse gælder dog ikke for

(1) tilvejebringelse af nogen form for forsikring eller genforsikring med hensyn til

- (a) Nukleart materiale;
- (b) enhver ejendom i et nukleart anlægs højradoaktive zone eller område fra indførelsen af nukleart materiale eller - for reaktor anlæg - fra påfyldning af brændsel eller første kritikalitet, hvor dette er aftalt med den relevante lokale nukleare forsikringspool og/eller forening.

(2) Tilvejebringelse af forsikring eller genforsikring for de nedenfor nævnte risici

- Brand, lynnedslag, eksplosion;
- Jordskælv;
- Fly og andre luftfartøjer eller genstande, der tabes derfra;
- Bestråling og radioaktiv forurening;
- Enhver anden risiko, der er forsikret af den relevante lokale nukleare forsikringspool og/eller forening;

med hensyn til enhver anden ejendom, der ikke er specificeret i (1) ovenfor, og som direkte involverer produktion, brug eller opbevaring af nukleart materiale fra indførelsen af nukleart materiale i en sådan ejendom.

Definitioner

»Nukleart materiale« betyder

- (i) nukleart brændsel, bortset fra naturligt uran og forarmet uran, der kan producere energi ved en selvforsynende kædeproces af nuklear fission uden for en nuklear reaktor, enten alene eller i kombination med et andet materiale; og
- (ii) Radioaktive produkter eller affald.

»Radioaktive produkter eller affald« betyder ethvert radioaktivt materiale, der er produceret i, eller ethvert materiale, der er gjort radioaktivt ved udsættelse for stråling i forbindelse med produktion eller anvendelse af nukleart brændsel, men omfatter ikke radioisotoper, der har nået det endelige fremstillingsstadium, således at de kan anvendes til videnskabelige, medicinske, landbrugsmæssige, kommercielle eller industrielle formål.

»Nukleart anlæg« betyder

- (i) Enhver atomreaktor;
- (ii) enhver fabrik, der anvender nukleart brændsel til produktion af nukleart materiale, eller enhver fabrik til behandling af nukleart materiale, herunder enhver fabrik til oparbejdning af bestrålet nukleart brændsel; og
- (iii) ethvert anlæg, hvor nukleart materiale oplagres, bortset fra oplagring i forbindelse med transport af sådant materiale.

»Nuklear reaktor« betyder enhver struktur, der indeholder nukleart brændsel i et sådant arrangement, at en selvbærende kædeproces af nuklear fission kan forekomme deri uden en yderligere kilde til neutroner.

»Produktion, brug eller opbevaring af nukleart materiale« betyder produktion, fremstilling, berigelse, konditionering, forarbejdning, oparbejdning, brug, opbevaring, håndtering og bortskaffelse af nukleart materiale.

»Ejendom« betyder al jord, bygninger, strukturer, anlæg, udstyr, køretøjer, indhold (herunder, men ikke begrænset til, væsker og gasser) og alle materialer af enhver art, uanset om de er fastgjorte eller ej.

»Zone eller område med høj radioaktivitet« betyder

(i) for kernekraftværker og kernereaktorer, den beholder eller struktur, der umiddelbart indeholder kernen (inklusive dens understøtninger og indkapsling) og alt dens indhold, brændselselementerne, kontrolstavene og det bestrålede brændselslager; og

(ii) for nukleare anlæg uden reaktorer, ethvert område, hvor radioaktivitetsniveauet kræver tilvejebringelse af et biologisk skjold.

NMA1975a

10/03/1994

47.9. Undtagelse af elektronisk data

1. Undtagelse af elektroniske data

1.1. Uanset enhver bestemmelse om det modsatte i policen eller enhver påtegning dertil, er det forstået og aftalt som følger:

1.1.1. Denne police forsikrer ikke tab, skade, ødelæggelse, forvrængning, sletning, korruption eller ændring af ELEKTRONISKE DATA af nogen som helst årsag (herunder men ikke begrænset til COMPUTERVIRUS) eller tab af brug, reduktion i funktionalitet, omkostninger, udgifter af enhver art som følge heraf, uanset enhver anden årsag eller begivenhed, der bidrager samtidig eller i enhver anden rækkefølge til tabet.

1.1.2. ELEKTRONISKE DATA betyder fakta, begreber og information konverteret til en form, der kan bruges til kommunikation, fortolkning eller behandling ved hjælp af elektronisk og elektromekanisk databehandling eller elektronisk styret udstyr og omfatter programmer, software og andre kodede instruktioner til behandling og manipulation af data eller styring og manipulation af sådant udstyr.

1.1.3. COMPUTERVIRUS betyder et sæt ødelæggende, skadelige eller på anden måde uautoriserede instruktioner eller koder, herunder et sæt ondsindet indførte uautoriserede instruktioner eller koder, programmatisk eller andre, der spreder sig selv gennem et computersystem eller netværk af enhver art. COMPUTERVIRUS omfatter, men er ikke begrænset til, »trojanske heste«, »orme« og »tids- eller logiske bomber«.

2. Værdiansættelse af elektroniske databehandlingsmedier

2.1. Uanset enhver bestemmelse om det modsatte i policen eller enhver påtegning dertil, forstås og aftales det som følger:

2.1.1. Hvis elektroniske databehandlingsmedier, der er forsikret af denne police, lider fysisk tab eller skade, der er forsikret af denne police, skal værdiansættelsesgrundlaget være omkostningerne ved det tomme medie plus omkostningerne ved at kopiere de ELEKTRONISKE DATA fra back-up eller fra originaler af en tidligere generation. Disse omkostninger omfatter ikke forskning og udvikling eller omkostninger til genskabelse, indsamling eller samling af sådanne ELEKTRONISKE DATA. Hvis mediet ikke repareres, udskiftes eller gendannes, skal værdiansættelsesgrundlaget være omkostningerne til det tomme medie. Denne police forsikrer dog ikke noget beløb vedrørende værdien af sådanne ELEKTRONISKE DATA for den forsikrede eller nogen anden part, selv om sådanne ELEKTRONISKE DATA ikke kan genskabes, indsamles eller samles.

48. Suspension af sanktioner

Det er en betingelse for denne (gen)forsikring, og den (gen)forsikrede accepterer, at tilvejebringelsen af enhver dækning, betaling af ethvert krav og levering af enhver ydelse i henhold hertil skal være suspenderes, i det omfang levering af en sådan dækning, betaling af et sådant krav eller levering af en sådan ydelse af (gen)forsikringsselskabet ville udsætte dette (gen)forsikringsselskab for enhver sanktion, forbud eller begrænsning i henhold til enhver:

- a. FN's resolution(er); eller
- b. handelsmæssige eller økonomiske sanktioner, love eller bestemmelser i Den Europæiske Union, Det Forenede Kongerige eller Amerikas Forenede Stater.

En sådan suspension skal fortsætte indtil det tidspunkt, hvor (gen)forsikringsselskabet ikke længere vil være udsat for en sådan sanktion, forbud eller begrænsning.

LMA3200
5. oktober 2023

49. Several Liability Notice

De underskrivende forsikringsselskabers forpligtelser i henhold til forsikringsaftaler, som de underskriver er flere og ikke fælles og er udelukkende begrænset til omfanget af deres individuelle tegninger. De tegnende forsikringsselskaber er ikke ansvarlige for tegningen af nogen med medforsikrer, der af en eller anden grund ikke opfylder alle eller en del af sine forpligtelser.

08/94
LSW1001